

Návod k obsluze

 FERGUSON

 HYBRID HDTV

Ariva @Link 100



Čeština



DVB S2
SATELLITE

MPEG 4
DIGITAL DECODING

PAL
videouscaling

COAXIAL
DIGITAL AUDIO

Component Video Out
Component Video In

Hi-Speed
USB

(LAN)
ETHERNET

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
720p&1080i

DOLBY
DIGITAL

DTS
PLAYBACK

VIDEO
FILES
PLAYBACK

PHOTO
FILES
PLAYBACK

AUDIO
FILES
PLAYBACK

ADVANCED
SUBTITLE
SUPPORT

VAROVÁNÍ!!!



Podporované vlastnosti Internetové rádio (shoutcast, Jamendo) a Youtube, YouPorn, Picasa, Flickr, atd. jsou závislé na rychlosti vašeho připojení k internetu máte dostupnosti a kvality a nastavení serveru (omezení šířky pásma, zeměpisná poloha).



Přehrávání některých souborů může selhat nebo může být nesprávný. Obsah kopie-chráněný nebude hrát. Poškozené soubory s filmem nemusí přehrát správně. Videa s rozlišením vyšším než 1920x1080 nebo 1280x720 @ 25/30P 50/60P nemusí fungovat správně. Přehrávání video souborů z video bitrate více než 30 Mb / s může být nesprávné.



Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu připojené paměti! Proto si pozorně přečtěte níže uvedená omezení.

PAMATUJTE, ŽE:

1. Abyste mohli využívat paměť připojenou přes USB port, musí tato paměť podporovat standard USB 2.0. Pro pravidelné a stabilní nahrávání a přehrávání jsou **vyžadovány paměti s rychlosťí zápisu 20.0MB/s nebo rychlejší**. Pomalejší pevné disky a flash paměti mohou mít problémy s nahráváním, které se projeví zasekáváním obrazu, nebo nemusí vůbec fungovat!!!
2. Správně fungují pouze disky s jedním základním oddílem se souborovým systémem EXT2, EXT3 nebo FAT32 (doporučujeme používat systém FAT32). Pokud se na disku nachází jiný souborový systém, připravte tento disk v PC ještě předtím, než jej připojíte k přijímači.
3. Silně fragmentované nebo přeplněné paměti také nemusí fungovat správně a plynule.

POZOR

1. Během nahrávání nebo přehrávání nelze USB zařízení v žádném případě odpojovat od přijímače. Jeho odpojení během práce přijímače může způsobit poškození přijímače nebo flash paměti a také poškodí data, která se na médiu nacházejí.
2. Pracujícího zařízení a zvláště USB slotu se nikdy nedotýkejte vlhkýma nebo mokrýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem a trvalé poškození přijímače!

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	5
SOFTWARE KE STAŽENÍ.....	5
O NÁVODU K OBSLUZE.....	6
ZNAČKY POUŽITÉ NA PŘIJÍMAČI.....	6
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMAČI.....	7
1. Základní vlastnosti	7
2. Obsah balení	7
3. Důležité pokyny ohledně obsluhy přijímače	7
4. Dálkový ovladač	8
4.1 Instalace baterie.....	10
5. Přední panel.....	10
6. Zadní panel.....	11
7. Připojení satelitní antény.....	11
8. Připojení antény k natáčecímu zařízení.....	12
9. Zapojení satelitního přijímače	13
9.1 Připojení pomocí HDMI kabelu (doporučeno).....	13
9.2 Připojení pomocí YPrPb	14
9.4 Připojení externího paměťového média	14
9.5 Připojení jiného spotřebiče.....	15
9.6 Připojení k místní síti LAN	15
PRVNÍ KROKY.....	16
INFORMACE O UŽIVATELSKÉM MENU.....	16
Zapnutí/Vypnutí.....	16
Zapnutí/Uvedení do provozu.....	16
Stand-by	16
Deep Standby	16
10. První instalace.....	17
10.1 Operativní funkce přijímače.....	17
10.1 Výběr jazyka.....	17
10.2 Prohledávání družice.....	17
11. Používání přístroje.....	18
11.1 Nastavení hlasitosti.....	18
11.2 Přepnutí kanálu.....	18
11.3 Seznam kanálů.....	18
11.4 Uživatelský seznam.....	18
11.5 Zoom.....	18
11.6 Informační lišta.....	18
11.7 Rozložení obrazovky.....	19
11.8 Audio kanál.....	19
11.9 Jazyk audia.....	19
11.10 Zastavení obrazu.....	19
11.11 Teletext.....	19
11.12 Editace kanálů, seznam událostí.....	19
11.13 Fotografie/Picasa/Flickr/Radio.....	20
11.14 Přeskocít.....	20
11.15 Multifeed.....	20
11.16 Jazyk titulků.....	20
11.17 Úpravy(okno vyhledávání).....	20
12. Průvodce pořady.....	21
13. Nahrávání.....	21
13.1 Průvodce nahráváním.....	21
13.2 Přímé nahrávání.....	22
13.3 Nahrávání Timeshift	22
13.4 Nahrávky z Časovače.....	22
14. MENU.....	23
14.1 Obsluha menu.....	23
15. INSTALACE.....	23
15.1 Anténa.....	23
15.2 Vyhledávání z družice.....	23
15.3 Upravit družici.....	23
15.4 Fastscan.....	24
15.5 Vyhledávání v transpondéru.....	24
15.6 Vyhledávání DiSEqC/USALS-Multi	24
15.7 Editace PID.....	24
15.8 DiSEqC 1.2.....	24
15.9 Aktualizace z USB	25
15.10 Aktualizace přes internet.....	25
15.11 Obnovení továrního nastavení	25
16. SETTINGS.....	25


16.1 Síťová připojení.....	25
16.2 ARIVA share.....	25
16.3 Televize.....	26
16.4 Verze firmware.....	26
16.5 Čtečka karet.....	26
17. Uživatel.....	26
17.1 Menu & jazyk audia.....	26
17.2 Čas & datum.....	26
17.3 PIN kód.....	26
17.4 Blokování menu & kanálů.....	26
17.5 Multimédia.....	26
18. VYTVAŘENÍ & ÚPRAVA.....	27
18.1 Upravit kanál.....	27
18.2 Upravit seznam kanálů.....	27
18.3 Odstranit družici & transpondér.....	27
18.4 Exportovat/importovat data.....	27
18.5 Ariva-i.....	28
Upravit seznam kanálů.....	28
Procházení přes USB.....	28
19. ARIVA MEDIA.....	29
19.1 Ovládání funkcí v menu.....	29
19.2 Media guide.....	29
19.3 Nahrávání & filmy.....	29
19.4 Music.....	30
19.5 Fotografie.....	30
19.6 Prohlížeč souborů.....	30
19.7 Shoutcast.....	30
19.8 Jamendo.....	31
19.9 Flickr & Google Picassa.....	31
19.10 Musicbox.....	31
20. ARIVA WEB.....	32
20.1 Používání funkce.....	32
20.2 Ferguson news.....	32
20.3 RSS.....	32
20.4 Twitter.....	32
20.5 Počasí.....	32
20.6 Ohlášky.....	32
20.7 Světový čas.....	32
21. ARIVA TV.....	33
21.1 Používání funkce.....	33
21.2 YouTube & XXX (YouPorn).....	33
21.3 Ariva net.....	33
21.4 Průvodce stahováním souborů.....	33
21.5 Moviebox	34
21.6 ARIVA net.....	34
21.7 VLC Media Player	34
Používání funkce.....	34
Playlist.....	34
Tevřít média.....	34
Výstup multimediálního streamu.....	35
Posílání TV streamu přes internet	35
Programy P2P	35
Nastavení P2P pro VLC Player.....	35
PŘÍLOHA A – SLOVNÍK POJMŮ.....	36
SPECIFIKACE.....	37

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosíme, abyste se důkladně seznámili s tímto návodem k obsluze a pokyny, které jsou v něm obsaženy. Pamatujte také na správné nastavení satelitní antény!



Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, nikdy neotevírejte kryt zařízení. Při poškození záruční pečeti zaniká záruka.



Během bouřky nebo v případě delšího období nečinnosti odpojte zařízení od elektrického proudu. Pamatujte, že záruka se nevztahuje na poškození způsobená úderem blesku.




Zařízení nevystavujte přímým slunečním paprskům. Uchovávejte je daleko od zdrojů tepla a vlhkého prostředí. Pro zajištění správného větrání přístroje nikdy nezakrývejte jeho ventilační otvory.




Zařízení ustavte ve vodorovné poloze, na plochém, rovném a stabilním podkladu.



Přenášete-li přístroj z teplé do studené místnosti a naopak, vyčkejte alespoň 1 minutu, než jej připojíte k elektrické sítí. V opačném případě mohou vzniknout problémy.



Abyste se vyhnuli poškození přístroje, uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od váz, lahví, akvárií a jiných zdrojů vody. Zástrčky napájení se nedotýkejte holýma rukama.



Na kryt zařízení nepokládejte žádné předměty. Mohlo by to způsobit přehřátí přístroje a problémy s příjemem kanálů.

Před zahájením činností souvisejících s instalací nebo údržbou je potřeba odpojit přístroj od elektrické sítě. K čištění přístroje nepoužívejte alkohol ani prostředky obsahující amoniak. V případě potřeby jej čistěte měkkým, netřepícím se hadříkem, navlhčeným roztokem vody s mydlem.

- Nepřipojujte žádné kabely, pokud je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte kabely, zda jsou v dobrém stavu. Poškozené kabely mohou způsobit požár.
- Při zapojování kabeláže odpojte přístroj od elektrické sítě.

SOFTWARE KE STAŽENÍ

Firma Ferguson využívá všechny dostupné možnosti, aby mohla uživatelům poskytnout aktualizace svého softwaru, které zajišťují, že přijímač satelitní televize bude mít ty nejmodernější parametry. Firma Ferguson si vyhrazuje právo provádět opravy, změny nebo modifikace softwaru používaného v přijímači satelitní televize z jakýchkoli důvodů a bez předchozího upozornění. Aktuální verze softwaru je dostupná na internetové stránce <http://www.ferguson-digital.eu>

O NÁVODU K OBSLUZE

Firma Ferguson využívá všechny dostupné možnosti, aby zajistila nejaktuálnější informace o svých produktech. Firma Ferguson neposkytuje žádné záruky související s obsahem tohoto návodu k obsluze a zříká se veškerých domnělých záruk, týkajících se tržní hodnoty přístroje a jeho vhodnosti ke stanoveným účelům. Informace obsažené v návodu slouží pouze jako pokyny umožňující provoz a údržbu přístroje.

Firma Ferguson si vyhrazuje právo provádět opravy, změny nebo překlady v tomto návodu k obsluze bez předchozího upozornění. Proto doporučujeme, abyste pro získání nejaktuálnějších informací pravidelně navštěvovali naše internetové stránky.

ZNAČKY POUŽITÉ NA PŘIJÍMAČI



Logo přenosu digitálního signálu

Toto logo informuje uživatele, že přijímač odpovídá standardům Digital Video Broadcasting.



Varování o riziku úrazu elektrickým proudem – neotevřírat.

Tento nápis varuje před otevřáním krytu přijímače. K otevření krytu jsou oprávněni pouze pracovníci autorizovaného servisu.



Logo CE.

Toto logo informuje, že přijímač vyhovuje podmínkám směrnice 2004/108/EC, která se týká dodržování členskými státy předpisů o elektromagnetické shodě a také podmínkám směrnic 2006/95/EC týkajících se dodržování předpisů o nízkém napětí a bezpečnosti související s obsluhou elektrických zařízení.



Logo dvojitá izolace.

Toto logo informuje, že přijímač je z elektrického pohledu přístrojem bezpečným, pokud je používán v souladu s bezpečnostními pokyny uvedeným v tomto návodu.



Zapojme se aktivně do ochrany životního prostředí!

- Vaše zařízení je vyrobeno z materiálů, které mohou být odevzdány k recyklaci a druhotnému zpracování.
- Za tímto účelem je potřeba jej odevzdat na určeném sběrném místě.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMAČI

1. Základní vlastnosti

- ✓ Příjem kanálů ve vysokém rozlišení (High Definition)
- ✓ Stupňování signálu PAL do rozlišení 720p nebo 1080i
- ✓ Podpora 20 programovatelných časovačů
- ✓ Samostatné seznamy oblíbených televizních a rádiových kanálů
- ✓ Funkce rychlého vyhledávání kanálů (QuickFind)
- ✓ Podpora teletextu a titulků
- ✓ Podpora DiSEqC 1.0, 1.1 a DiSEqC 1.2, USALS
- ✓ Podpora standardů MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264
- ✓ Kompatibilita se systémy DVB-S i DVB-S2
- ✓ Čtečka karet pro placené kanály

2. Obsah balení

Vybalte přijímač a zkontrolujte, zda se v balení nacházejí tyto díly:

- ✓ 1 x Dálkový ovladač
- ✓ 1 x Návod k obsluze
- ✓ 1 x hybridní satelitní přijímač
- ✓ 1 x Kabel HDMI

3. Důležité pokyny ohledně obsluhy přijímače

Díky použití menu na obrazovce (OSD) došlo ke zjednodušení obsluhy přijímače a snížení počtu tlačítek na dálkovém ovladači. Všechny funkce jsou zobrazovány na obrazovce a mohou být ovládány malým počtem tlačítek. Společné funkce jsou spojeny v jednom „MENU“. Jednotlivé funkce jsou označeny barvami. V závislosti na vybrané možnosti jsou zobrazena „Funkční tlačítka“: červené, žluté, zelené a bílé (v podobě ikony a popisu). Tyto barvy reprezentují v jednotlivých „Menu“ různé funkce. Po stisknutí určité barvy na dálkovém ovladači dojde ke spuštění funkce v menu, které tato barva odpovídá. Tzv. funkční tlačítka jsou aktivní pouze tehdy, pokud je o nich v příslušném políčku zobrazena informace. Uživatelské rozhraní umožňuje pohyb v nabídce funkcí a menu několika způsoby. Přímý přístup k funkcím umožňují některá tlačítka na dálkovém ovladači. Tlačítka jsou polyfunkční, což znamená, že jejich funkce závisí na aktivovaných prvcích v menu.

POZOR:



Pamatujte, že nový software může změnit některé funkce přijímače. Snímky a popisy v tomto návodu mají informativní charakter. Pokud si všimnete chyby, prosíme o její nahlášení, uděláme všechno pro to, abychom ji opravili.

4. Dálkový ovladač



STAND-BY

Zapíná/vypíná přijímač, přepíná jej do režimu Standby/Deep Standby a vede k jeho bootování.



VOL+ / VOL-

Nastavení hlasitosti.



CH NAHORU/DOLŮ

Přepínání kanálů (nahoru/dolů).



ARIVA TV

Vstup/Výstup **ARIVA TV**.



ARIVA WEB

Vstup/Výstup **ARIVA web**.



EDIT & LIST

Vstup/Výstup do menu editace.



EJECT

Odpolení externího USB paměťového média.



ARIVA MEDIA

Vstup/Výstup **ARIVA media**.



Barevná tlačítka mají přiřazeny různé funkce, popsané v kontextovém menu přímo na televizní obrazovce.



NAHORU/DOLŮ

TV: Přepínání kanálů (následující/předchozí).

MENU: Navigace v menu.



VLEVO/VPRAVO

TV: Nastavení hlasotnosti.

MENU: Navigace v jednotlivých položkách menu a výběr nastavení.



OK

TV: Vstup do režimu nastavení seznamu kanálů.

MENU: Výběr volby.




STRANA NAHORU/DOLŮ

Posunout stránku/seznam nahoru nebo dolů. Aby rolování pokračovalo, je potřeba toto tlačítko přidržet.



	Ticho	Zapnutí/Vypnutí zvuku.
	TV/RADIO	Přepínání mezi režimy TV/Radio.
	LAST CH	POPRZEDNI Návrat k předchozímu kanálu.
	0 9 WXY NUMERIC KEYS	TV : Přímá volba kanálu. MENU : Zadávání hodnot.
USER	Vstup/Výstup za účelem editace seznamu kanálů.	
INFO	Vstup/Výstup do naídky obsahující informace o zobrazovaném kanálu, filmu/nahrávce.	
EPG	Vstup/Výstup do/z průvodce kanály.	
TEXT	Vstup/Výstup z teletextu.	
ZOOM	Zapnout/Vypnout zoom.	
FREEZE	Pauza aktuálního pořadu.	
MENU	Vstup/Výstup do menu a uložení změn.	
EXIT	Výstup z menu/podmenu/vybrané volby.	
RESO	Změna rozlišení obrazu.	
LANG	Výběr jazyka zvukové stopy a kódování filmů s titulkami.	
FEED	Výběr multifeed.	
SUBT	Výběr jazyka titulků pro kanály a zobrazení titulků k filmu.	
AUDIO	Výběr audio kanálů.	
	NAHRÁVÁNÍ	Nahrát událost a zvolit dobu trvání.
	PŘEHRÁT	Spustit přehrávání.
	PAUZA	Zapnout funkci TimeShift a zároveň pozastavit aktuální událost za účelem jejího pozdějšího obnovení.
	STOP	Zastavit přehrávání.
	ZPOMALENÝ REŽIM	Přehrávání ve zpomaleném režimu. Každé další stisknutí ve zpomaleném režimu zvyšuje rychlosť (10%, 30%, 50%).
 	PŘETÁČENÍ VZAD	Každé další stisknutí v tomto režimu zvyšuje rychlosť (2, 4, 8).
 	VPŘED	
 	PŘESKOČIT	Přeskočit dopředu nebo dozadu během přehrávání.

4.1 Instalace baterie



Sejměte kryt přihrádky na baterie na zadní straně dálkového ovladače jeho vysunutím směrem dolů a odložte jej. Vložte dvě baterie AAA (R03) dovnitř přihrádky tak, aby poloha pólu + a - odpovídaly zobrazeným symbolům. **Nekombinujte staré baterie s novými ani různé typy baterií.** Nasadte kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zapadne.

5. Přední panel



POWER: Jedním stisknutím tohoto tlačítka vypnete přijímač. Opětovným stisknutím jej restartujete. Přepnout přijímač do pohotovostního režimu ze tlačítkem POWER na dálkovém ovladači.

▲▼: Přepnutí na následující / předchozí kanál, přesouvání kurzoru v menu směrem nahoru/dolů.

◀▶: Pohybujte kurzorem doleva / doprava v nabídce.

MENU: Pro přístup k menu obecná nastavení.

EXIT: Konec z menu nebo menu.

LED: Zobrazí číslo kanálu, a stand-by čas.

CA: Zdířka pro dekódovací kartu.



Vkládejte vždy čipem směrem nahorů!!!

6. Zadní panel



LNB IN:

Vstup koaxiálního kabelu z konvertoru.

LOOP OUT:

Výstup signálu z konvertoru do jiného satelitního přijímače.

ETHERNET:

Port Ethernet sloužící ke komunikaci přes síť LAN/Internet.

HDMI:

Výstup digitálního obrazu a zvuku.

USB:

USB 2.0.

COAXIAL:

Digitální koaxiální audio výstup (RCA).

COMPONENT:

Komponentový video výstup 3x RCA (YPbPr).

AUDIO (L/R):

Analogový výstup audio stereo 2xRCA.

MODEM:

RJ-11 port.

ON/OFF:

Vypínač sítového napájení.

7. Připojení satelitní antény

Abyste mohli správně připojit externí zařízení (např. satelitní anténu nebo konvertor), řídte se následujícími pokyny nebo využijte služeb odborné firmy!




Precizní nastavení antény je základem pro dobrý příjem kanálů. I u té nejlepší antény, pokud je špatně nastavená, budou vznikat problémy s kvalitou signálu. I malé chyby v nastavení mohou znemožnit příjem signálu nebo značně zhoršit jeho kvalitu. Před instalací se ujistěte, zda jste vybrali vhodné místo. Správný směr lze přibližně odhadnout porovnáním se směrem jiných antén. Přímo před anténou se nesmí nacházet žádné překážky, které by mohly zaclánět signál přicházející na parabolu! Po výběru optimálního místa je potřeba anténu připevnit a předběžně ustavit. Poté je potřeba ji přesně seřídit. Každá anténa má seřizovací šrouby, které umožňují korigovat její vodorovnou i kolmou polohu.

V případě digitálních tunerů je situace složitější. Nemůže být řeč o regulaci podle obrazu, protože ten se objevuje s jistým zpožděním. Také ukazatele dostupné v menu nastavení přijímače obvykle fungují se zpožděním, proto může regulace zabrat hodně času a nemusí být přesná. K regulaci antény je nezbytný měřič anténního signálu. Měřič se zapojuje na anténní kabel mezi konvertor a přijímač. Potvrzuje přítomnost napětí, které z tuneru přepíná konvertor, a ukáže sílu signálu u zjištěných družic. Instalaci doporučujeme svěřit odborné firmě!

8. Připojení antény k natáčecímu zařízení

Správnou funkci přijímače Ferguson zaručují natáčecí zařízení typu USALS firmy Stab. Pro připojení antény k natáčecímu zařízení USALS propojte výstup natáčecího zařízení se vstupem LNB IN na přijímač Ferguson. Úkolem natáčecího zařízení, instalovaného mezi stožárem a anténou, je natáčení paraboly tak, aby byla nasměrována na zvolenou družici. Natáčecí zařízení je zkonstruováno tak, že osa natáčení odpovídá směru hvězdy Polárky. Proto je zavěšení tohoto typu často nazýváno zavěšením polárním. Proto při změně družice není potřeba regulovat nezávisle azimut a elevaci. Anténa se natáčí pouze na jedné ose. Motor využívá zadanou stupnice a nachyluje se tak, aby dosáhnul správné polohy osy otáčení. Úhel nachýlení odpovídá zeměpisné šířce místa, kde je anténa instalována. Podobně jako u nepohyblivé antény, je potřeba i zde nastavit úhel elevace paraboly. Za tímto účelem se využívá družice, která se nachází co nejvíce na jih od vaší lokality. Je žádoucí, aby se poloha družice neodchylovala od uvedeného směru o více než 5°. Jinými slovy, je potřeba využít polohu družice s nejbližší zeměpisnou délkou pro místo lokalizace. Například, pokud je vaše zeměpisná délka 73° W, měli byste vyhledat družici umístěnou v poloze mezi 68° a 78° W.



Funkce USALS značně zjednodušuje nastavení antény. Přijímač Ferguson od vás bude vyžadovat zadání zeměpisných souřadnic antény, aby mohl později automaticky vypočítat úhel natočení motoru pro jednotlivé družice. Přijímač sám zapíná natáčecí zařízení a natáčí anténu na zvolenou družici. Když najde signál, je potřeba precizně vykorigovat nastavení elevace a azimutu antény pro získání maximálního signálu. Při korekci azimutu je potřeba otáčet na stožáru celým anténním systémem i s natáčecím zařízením na stožáru. Pokud na počátku nebyla anténa nastavena přesně na jih, lze to nyní napravit. Po ukončení regulace první družice budou všechny zbývající nalezeny automaticky, pokud jsou v přijímači zadány správné hodnoty jejich poloh.

Bez funkce USALS je programování systému značně složitější. V tom případě je potřeba využít funkci DiSEqC 1.2, která natáčí anténu na zvolenou družici téměř stejným způsobem. Protože však nezohledňuje lokální zeměpisné souřadnice, je anténa natáčena na základě nultého poledníku a rovníku. Proto je nezbytné korigovat polohu pro každou družici zvlášť. Výrobci natáčecích zařízení DiSEqC 1.2 proto na svých stránkách často nabízejí programy, pomocí kterých lze snadno vypočítat polohu družice.

9. Zapojení satelitního přijímače

Následující obrázky znázorňují způsob kabelového propojení přijímače s TV a jinými zařízeními, které s ním spolupracují. Potřebujete-li při zapojování jakoukoli pomoc, obrátěte se na místní montážní firmu. Před zapojováním nebo výměnou kabeláže vždy vypojte zařízení z elektrické sítě!!!

9.1 Připojení pomocí HDMI kabelu (doporučeno)

1. Zapojte anténu do vstupu **LNB IN** v přijímači.
 2. HDMI kabel připojte k výstupu v přijímači a vstupu v televizi.
- Použitím HDMI kabelu dosáhnete nejlepší kvality obrazu.



Pokud vlastníte zesilovač se vstupem a výstupem HDMI, který podporuje přenášení zvuku přes HDMI, zapojte jej pomocí dvou HDMI kabelů. Stejně jako na následujícím obrázku: jeden kabel zapojte do zesilovače a druhým propojte zesilovač s televizí.



9.2 Připojení pomocí YPrPb


1. Zapojte anténu do vstupu **LNB IN** v přijímači.
2. Připojte obraz a zvuk do TV pěti cinch kably.



Tři kabely (zelený, modrý a červený) slouží k přenosu tří barevných složek. Dva zbývající, červený a bílý, slouží k přenosu zvuku (pravý a levý kanál).

9.3 Připojení audio systému

1. Digitálního zvuku (včetně prostorového zvuku, pokud je přenášen) lze získat prostřednictvím optického konektoru (SPDIF). Níže uvedený obrázek ukazuje připojení SPDIF
2. Stereofonní zvuk lze získat, pokud připojíte levý a pravý kanál pomocí cinch kabelů (bílý a červený).



9.4 Připojení externího paměťového média

1. Přijímač podporuje libovolný pevný disk, umístěný v korpusu, s vlastním napájením. Jedinou podmínkou je, že se na disku nachází jeden základní oddíl naformátovaný souborovým systémem **FAT32** (doporučeno), **EXT2**, **EXT3**.
2. Doporučujeme průběžně zálohovat (kopírovat) data na PC. Velké množství souborů s nahrávkami může zpomalovat práci s přijímačem (pomalé načítání seznamu souborů).

Přijímač má 1 vstup USB 2.0 pro připojení externích paměťových médií (USB pamětí, zexterních pevných disků) naformátovaných systémy **FAT32**, **EXT2**, **EXT3**, **NTFS**.

 Na médiích naformátovaných systémem **NTFS** lze pouze přehrávat filmy, hudbu a jiné multimedialní soubory. Nelze použít funkci nahrávání !!!

9.5 Připojení jiného spotřebiče

Další spotřebič lze zapojit přes výstup LNB OUT. Pamatujte však, že v jedné chvíli může pracovat pouze jedno zařízení! Současné zapnutí obou může způsobit trvalá poškození.




9.6 Připojení k místní síti LAN

PSTN Modem: Připojení RJ11 - Zařízení má vestavěný modem, analogové PSTN telefonní linky. Modem umožňuje obousměrný komunikace s cílem získat přístup k Internetu a má funkci interaktivní výměny. Připojte přijímač k telefonní lince pomocí telefonního kabelu.

Ethernet: RJ45 - Připojte přijímač k síti pomocí ethernetového kabelu.

 Chcete-li plně využít síťové funkce přijímače, připojte jej k routeru. Pokud vznikly problémy k připojením na internet nebo se připojení vůbec nezdařilo, zkонтrolujte správnost adresy a internetového připojení a zkuste se znova přihlásit do sítě.



PRVNÍ KROKY

1. Přijímač a jiná doplňková zařízení zapojte do elektrické zásuvky.

2. Zvolte zdroj AV signálu vaší televize.

3. Satelitní přijímač je dodáván s předinstalovanými televizními kanály. Pro sledování jiných než výchozích kanálů je nutno použít funkci vyhledávání kanálů.



Dříve, než zapojíte přijímač do elektrické zásuvky, zkонтrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny anténní, audio a video kabely!

INFORMACE O UŽIVATELSKÉM MENU

Uživatelské rozhraní umožňuje využívat mnoho možností nastavení a funkcí přijímače. Některá tlačítka na dálkovém ovladači umožňují přímý přístup k určitým funkcím přístroje. Nejdůležitější tlačítka na přijímači jsou nadepsána (např. EPG, MENU, OK) nebo odlišena barvami. Jiná tlačítka jsou polyfunkční a jejich funkce závisí na uživatelem zvoleném režimu. V následujících bodech je stručně představen způsob používání některých funkcí zařízení, které jsou dostupné z uživatelského menu.

1. K pohybu kurzoru v menu směrem nahoru a dolů slouží tlačítka šipek **nahoru/dolů** na dálkovém ovladači.
2. K pohybu kurzoru v menu směrem vlevo a vpravo a k vyvolávání slouží tlačítka šipek **vlevo/vpravo** na dálkovém ovladači.
3. Ke vstupu do podnabídky slouží tlačítko **OK**.
4. Tlačítkem **EXIT** opustíte menu nebo danou funkci.
5. Podpora menu, **OK** pro potvrzení výběru.

Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí/Uvedení do provozu

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Přepněte vypínač do polohy ON pro spuštění přijímače. Pamatujte, že přijímač spouští operační systém založený na Linuxu, proto tento proces může trvat i přes 30 sekund.

Stand-by

Stiskněte tlačítko **STAND-BY** pro uvedení přístroje do režimu STAND-BY. V tomto režimu lze nadále používat funkci nahrávání.

Deep Standby

Přidržte-li tlačítko **STAND-BY** alespoň na 3 sekundy, přijímač bude přepnuto do režimu Deep Stand-by. Pro návrat do operativního režimu opětovně stiskněte tlačítko STAND-BY. V tomto režimu **není podporována** funkce nahrávání a přijímač spotřebovává méně než 1W elektrické energie.



10. První instalace

Po prvním zapojení a zapnutí přijímače nebo po obnovení továrního nastavení provází uživatele dalšími kroky Průvodce instalací.

10.1 Operativní funkce přijímače

Vyberte volbu pomocí tlačítek **▲/▼, ◀/▶**.

Vyberte volbu pomocí tlačítka **OK**.

10.1 Výběr jazyka

Jazyk menu Výběr jazyka menu.

Jazyk audia Zvolte zvukovou stopu pro zobrazované kanály.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení své volby a přechod k prohledávání družice.

10.2 Prohledávání družice

Družice Vyberte družici.

Transpondér Vyberte transpondér.

LNB Vyberte frekvenciLNB.

22Khz Vyberte **Zapnout/Vypnout**.

DiSEqC Vyberte port DiSEqC (**A, B, C, D**)/**Mini A, B** pro družici.

DiSEqC 1.1 Vyberte port DiSEqC (**1-16**) pro družici.

LNB Zapnuto Výběr režimu LNB.

Hledat Stiskněte  (modré) pro spuštění vyhledávání.

Možnosti vyhledávání

All/FTA/NIT/FAST SCAN Vyberte volbu, pro spuštění vyhledávání.

DiSEqC/USALS Vyberte volbu pro současné prohledání všech družic (**DiSEqC switch**).

POZOR *Stiskněte **EXIT** pro instalaci systému Unicable/SCD/DiSEqC 1.2/USALS.*

11. Používání přístroje

11.1 Nastavení hlasitosti

- Hlasitost** Pro nastavení hlasitosti stiskněte **VOL+/VOL-** nebo **◀/▶** (během sledování kanálu).
- Vypnout zvuk** Stiskněte tlačítko **VYPNOUT ZVUK** pro vypnutí zvuku nebo jeho opětovné zapnutí.

11.2 Přepnutí kanálu

- Přepnutí** Pro přepnutí kanálu stiskněte **CH. UP/DOWN**, **▲/▼** nebo použijte numerická tlačítka **0-9**.
- Povrót** Stiskněte **LAST CH** pro návrat k předchozímu kanálu.

11.3 Seznam kanálů

- Stiskněte OK** pro zobrazení seznamu držic/uživatele nebo zapnutí funkce třídění.
- Nastavení** Vyberte sloupec pomocí tlačítka **◀/▶** a poté **volbu třídění** nebo **kanál** pomocí **▲/▼** a potvrďte tlačítkem **OK**.
- Vyhledávání kanálů** W Pro vyhledání názvu kanálu otevřete seznam kanálů a zadejte název kanálu pomocí numerických tlačítek. Během vyhledávání lze zadat maximálně 7 znaků. Výsledek vyhledávání se zobrazí v prvním sloupci nahoře. Pro odstranění špatně zadанého znaku stiskněte  (červené).

11.4 Uživatelský seznam

- Stiskněte **USER** pro zobrazení **10** uživatelských seznamů.
- Seznam** Tlačítky **◀/▶** zvolte sloupec a volbu nebo tlačítka **▲/▼ OK** kanál.
- Přejmenovat** Vyberte seznam a stiskněte  (žluté) pro přejmenování.
- Editovat** Stiskněte  (červené) pro editaci (úpravu) seznamu.

11.5 Zoom

Stiskněte **ZOOM** pro zvětšení části obrazovky.
Po zvětšené části obrazovky se pohybujte pomocí tlačítek **▲/▼, ▲/▼**.

11.6 Informační lišta

Pro zobrazení čísla kanálu, jeho názvu a názvu seznamu stiskněte **INFO**. Zobrazen bude i aktuální čas.

Pokud jsou spolu se signálem vysílány informace o aktuálně vysílaném pořadu a pořadu následujícím, budou zobrazeny na informační liště. Pro zobrazení podrobných informací je nutno znova stisknout **INFO**.



- Znamená, že původ je vysílán ve vysokém rozlišení.
- Znamená, že jsou dostupné titulky.
- Znamená, že je dostupný teletext.
- Znamená, že je dostupný multifeed.
- Znamená, že je kanál zablokován.
- Znamená, že kanál patří k placeným.



Znamená, že je dostupná stopa DD.
Označuje audio kanály (mono, stereo).

SIGNAL Zobrazuje kvalitu a sílu signálu.

11.7 Rozlišení obrazovky


Pro změnu rozlišení obrazovky stiskněte **RES.**

TV Přizpůsobte rozlišení obrazu (**1080i-50Hz/60Hz, 720p-50/60Hz, 576p-50Hz, 480p-60Hz**) televiznímu systému (**50Hz=PAL, 60Hz= NTSC**).

Zvolte rozlišení pomocí **▲/▼/OK**.

Je-li televize propojena s přijímačem pomocí scart kabelu, zvolte v nastavení **Scart-PAL** (PAL TV) nebo **Scart-NTSC** (NTSC TV).

Filmy & streamy VLC.



Full Screen.

Cinema (Wide Screen).

Original.

Low Screen pro filmy s nízkým rozlišením.

IPTV Screen pro multimediální streamy IPTV.

11.8 Audio kanál

Stiskněte **AUDIO** pro spuštění audio kanálu (**stereo, mono levý/pravý**).



Stereo.



Levý/pravý kanál (Mono).

11.9 Jazyk audia

TV Stiskněte **LANG** pro výběr jazyka audia (je-li zvuková stopa k dispozici). Vyberte jazyk pomocí **▲/▼/OK**.

Filmy Stiskněte **LANG** pro zobrazení titulků připojených k filmu a nastavení kódování textu používaného v daném státu. Kódování vyberte ze seznamu pomocí **▲/▼/OK**.

11.10 Zastavení obrazu

Stiskněte **FREEZE** pro zastavení aktuálně vysílaného pořadu.

11.11 Teletext

Stiskněte **TEXT** pro zobrazení teletextu (je-li vysílán spolu se signálem). Navigaci umožňují numerická tlačítka **0-9** a barevná tlačítka ().

11.12 Editace kanálů, seznam událostí

Stiskněte (zelené) pro získání podrobných informací o aktuálním pořadu.

Blokování Stiskněte **Zapnout** pro zablokování daného kanálu.

Uložit Stiskněte **MENU**, pro uložení změn.

Odstanit Stiskněte (červené) pro odstranění kanálu.

Seznam Stiskněte (modré) pro zobrazení **seznamu pořadů** které mají být

zdarzení nahrány nebo rezervovány. Vyberte pořad pomocí ▲/▼. Stiskněte  (červené) pro odstranění pořadu,  (zelené) pro odstranění všech pořadů.

11.13 Fotografie/Picasa/Flickr/Radio

Po vstupu do menu **ARIVA media** v režimu rádio lze využít následující aplikace: **Fotografie**, **Picasa** i **Flickr** v kombinaci s internetovým rádiem, které plní funkci zvukové stopy.

11.14 Přeskočit

Stiskněte **Jump**, pro přeskočení z aktuální pozice na libovolné místo na časové ose. Zvolte úsek přeskočení (**1-10 minut**) pomocí tlačítka ▲/▼.

11.15 Multifeed

Některé programy umožňují prohlížení nejrůznějších informací např. Z oblasti sportu, vědy atd., neboli tzv. **Multifeedů**. Stiskněte **FEED** pro zobrazení Multifeedu k danému programu (je-li tato informace vysílána spolu se signálem). Feed vyberete pomocí tlačítka ▲/▼/OK.

11.16 Jazyk titulků

TV Stiskněte **SUBT** pro výběr jazyka titulků (je-li tato informace vysílána spolu se signálem). Konkrétní jazyk vyberete pomocí tlačítka ▲/▼/OK.

Nahrávky Stiskněte **SUBT** pro výběr jazyka titulků (je-li jazyk vysílán spolu se signálem) v nahrávce. Konkrétní jazyk vyberete pomocí tlačítka ▲/▼/OK.

Filmy Podporované přípony: **SRT**, **SMI**, **SUB**.
Stiskněte **SUBT** pro zobrazení seznamu dostupných titulků. Pro deaktivaci titulků stiskněte opětovně toto tlačítko. Jsou-li titulky s filmem vzájemně asynchronické, lze je snadno sesynchronizovat. Stiskněte ◀/▶ a seřidte čas (maximální rozdíl **-5 sekund** / **+5 sekund** v **0.1 sekundovém intervalu**).

POZOR *Pro zobrazení titulků ve filmu je nezbytné, aby titulky i film měly stejný název.*

11.17 Úpravy/okno vyhledávání

Vyberte úpravy/okno vyhledávání pro změnu názvu (uživatelský seznam, kanály, nahrávání), zadejte údaje (adresu, heslo, název uživatele) a potvrďte podmínky vyhledávání.

Písmeno Vyberte znak pomocí tlačítka ▲/▼/OK.

Odstranit Stiskněte  (červené) pro odstranění znaku.

A/a/... Stiskněte  (zelené) pro přepínání mezi malými a velkými písmeny a zobrazení speciálních znaků daného jazyka.

Uložit Stiskněte  (žluté) pro uložení změn.

Storno Stiskněte  (modré) pro stornování procesu.

12. Průvodce pořady

Stiskněte **EPG** pro zobrazení elektronického průvodce pořady.

Průvodce Nyní / Později.

Užij **▲/▼** pro zobrazení informace **Nyní / Později**.

Vyberte pořad **Nyní / Později** pomocí tlačítka **◀/▶**.

Stiskněte **OK** pro změnu kanálu.

Stiskněte opět **OK** apro přepnutí do celoobrazovkového režimu.

Stiskněte **INFO** pro zobrazení podrobných informací (jsou-li vysílány spolu se signálem).

Týdenní průvodce.

Vyberte kanál pomocí **▲/▼, ▲/▶**.

Stiskněte **OK** nebo **INFO** pro zobrazení podrobných informací (jsou-li vysílány spolu se signálem).

Rezervovat Stiskněte (červené) pro rezervaci programu (TV nebo rádio), abyste se k němu mohli později vrátit v souladu s nastavením.

Režim Vyberte jednu z možností (**jednou, jednou týdně, každý den (Po-Pá)**).

Datum Zadejte pomocí numerických tlačítek **0-9** bez použití průvodce.

Zahájit Zadejte čas zahájení nahrávání pomocí numerických tlačítek **0-9** bez použití EPG.

Stiskněte **MENU** pro uložení nastavení.

Nahrát Stiskněte (zelené) pro nastavení časovače k dané nahrávce.

Týdenní Stiskněte (žluté), pro přepínání v týdenních intervalech mezi informacemi obsaženými v EPG.

Seznam událostí Stiskněte pro zobrazení **seznamu událostí** pro všechny nahrávky a rezervace. Zároveň lze naprogramovat až 20 událostí.

Odstranit Vyberte pomocí **▲/▼** události, které chcete odstranit. Pro jejich odstranění stiskněte (červené).

Odstranit vše Stiskněte (zelené) pro odstranění všech událostí.

13. Nahrávání

13.1 Průvodce nahráváním

USB paměť

K tomu, abyste mohli nahrát jednotlivé pořady, je potřeba k přijímači připojit USB 2.0 paměťové médium, naformátované souborovým systémem **FAT32, EXT2, EXT3**.

Formátování média většího než 32GB na **FAT32** doporučujeme provést na PC pomocí programu **Fat32Formatter**.

Aby mohl být pořad nahrán v HD rozlišení, musí mít použité USB médium minimální rychlosť zápisu 20 Mbps. Při nahrávání doporučujeme použít externí pevné disky s vlastním napájením.

POZOR *Ujistěte se, zda je na paměťovém médiu dostatek volného místa. Nahrávání nebude spuštěno, dokud na disku neuvolníte potřebné místo.*

Během nahrávání nebo přehrávání nahrávek neodpojujte paměťové médium od přijímače. Odpojením byste mohli poškodit přístroj nebo USB paměťové médium.

Fragmentovaná nebo často používané média se mohou chovat nestabilně. Nelze nahrávat na média naformátovaná systémem NTFS.

Odpojení USB

Pro odpojení USB stiskněte . Pro bezpečné odpojení USB paměti od přijímače vždy používejte tuto funkci. Vyhnete se tak riziku poškození přijímače nebo USB paměti.

Přepnutí kanálu

Během nahrávání jednoho pořadu lze sledovat jiný, který se nachází na stejné frekvenci. Pamatujte, že jeden ze dvou kanálů musí být odkódován (FTA).

Stiskněte **CH UP/DOWN** pro přepnutí kanálu.

Stiskněte **OK** a vyberte kanál ze seznamu pomocí **▲/▼/OK**.

Stand-by

Chcete-li, aby se přijímač po ukončení nahrávání přepnul do režimu Standby, stiskněte během nahrávání **STANDBY**.

Při nahrávání z časovače přijímač přepne do pracovního režimu a spustí nahrávání v souladu s nastavením daného časovače. Po ukončení nahrávky přehrávač opět přepne do režimu standby (**po 1 minutě**).

Casovač Můžete nastavit až **20 časivačů** (nahrávek a rezervací).

TV/Radio Nahrávejte **TV** a **rádio** programy.

Playback Stiskněte **Recording** (**ARIVA media**) pro přehrání nahraných událostí.

13.2 Přímé nahrávání

Nahrávání Pro spuštění nahrávání stiskněte **RECORDING**.

Seznam zaznamenaných kanálů

Vyberte **EXIT**, **INFO**, **STOP** nebo zobrazit seznam zaznamenaných kanálů.

Doba trvání Nastavená doba trvání je zobrazována v bodě **Multimédia** (menu **Uživatel**).

Start Stiskněte **▲/▼** pro změnu doby trvání (**max. 240 min.**) Změny mohou být nastavovány v **10 minutových** intervalech.

Stop Stiskněte tlačítko **OK** pro zastavení nahrávání.

13.3 Nahrávání Timeshift

Funkce Timeshift umožňuje nahrávat a přehrávat aktuálně sledovaný pořad, který je v dané chvíli vysílán.

Start Stiskněte **PAUSE** pro spuštění nahrávání Timeshift a zastavení aktuálního obrazu.

Stiskněte **PLAY** pro pokračování zastavené události.

Stop Bude-li přepnuto kanál nebo stisknete-li jedno z tlačitek **STOP**, nahrávání bude automaticky přerušeno.

Playback Stiskněte **REWIND/FORWARD/SLOW MOTION/JUMP** pro přehrání nahraného fragmentu.

Soubor Nahrávka Timeshift je ukládána do souboru **TimeShift** v menu **Nahrávky**.

13.4 Nahrávky z Časovače

Pro naprogramování časovače stiskněte **EPG**.

Vyberte událost a stiskněte  (zelené).

Režim Vyberte jednu z možností (**jednou, každý den, jednou týdně, pracovní dny (Po - Pá)**).

Datum Pomocí numerických tlačítek **0-9** lze zadat datum nahrávky bez použití EPG.

Začátek Zadejte čas spuštění nahrávání pomocí numerických tlačítek **0-9** bez nutnosti použít EPG.

Doba trvání Vyberte dobu trvání nahrávání (min. **10 min.**, max. **240 min.**).

Stiskněte **MENU** pro uložení nastavení.

14. MENU

14.1 Obsluha menu

- Menu** Vyberte možnost pomocí **▲/▼, ◀/▶**.
Vyberte volbu **OK**.
- Hodnoty** Hodnoty změňte tlačítky **◀/▶**.
Nové hodnoty zadejte pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači **0-9**.
Vejděte do okna **úpravy**.

15. INSTALACE

15.1 Anténa

- Vyberte **typ** antény.
- Fixed** Tuto možnost vyberte pro antény s jedním konvertorem.
- DiSEqC 1.2** Vyberte nastavení pro DiSEqC 1.2.
- USALS** Vyberte nastavení pro USALS. Zadejte zeměpisnou délku (**Východ/Západ**) a zeměpisnou šířku (**Sever/Jih**) místa, kde se nacházíte.
- Unicable/SCD** Tuto možnost vyberte pro Single Cable Distribution Antenna, chcete-li vysílat signál přes jeden kabel mnoha uživatelům.
Vyberte **Band B1-B8** uživatele.
Vyberte **Band frequency**.
- Stiskněte **MENU** pro uložení nastavení.

15.2 Vyhledávání z družice

- Družice** Vyberte družici.
- Transponder** Vyberte transpondér.
- LNB** Vyberte frekvenci LNB.
- 22Khz** Vyberte **Zapnout/Vypnout**.
- DiSEqC** Vyberte příslušný port DiSEqC (**A, B, C, D**)/**Mini A, B** pro vybranou družici.
- DiSEqC 1.1** Vyberte port DiSEqC (**1-16**) pro družici.
- Unicable/SCD** Tuto možnost vyberte pro Single Cable Distribution Antenna, chcete-li vysílat signál přes jeden kabel mnoha uživatelům.
Vyberte **Band B1-B8** uživatele.
Vyberte **Band frequency**.
- LNB Zapnuto** Vyberte napájení LNB.
- Vyhledávání** Stiskněte  (modré) pro spuštění vyhledávání.
- Možnosti vyhledávání**
- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All/FTA/NIT/FAST SCAN | Vyberte tuto možnost pro spuštění vyhledávání. |
| Transponder | Vyberte tuto možnost pro přidání, úpravu nebo vyhledání transpondéru. |
| DiSEqC/USALS | Tuto možnost vyberte, chcete-li prohledat zároveň vyšechny instalované družice (DiSEqC, DiSEqC 1.2 & USALS). |
| PID | Tuto možnost vyberte, chcete-li editovat PID. |

15.3 Upravit družici

- Družice** Vyberte družici.
Pokud družice chybí, je potřeba vybrat vlastní nastavení družice (**Jiné**) a zadat název.
- Úprava** Stiskněte  (červené), pro zadání nebo změnu názvu družice.
- Poloha** Nastavení polohy družice.

15.4 Fastscan

Družice	Vyberte družici.
Vyhledávání	Vyberte možnost vyhledávání fastscan.
Seznam kanálů	Vyberte přidat pro přidání kanálu do seznamu kanálů nebo záměnu kanálů, které se nacházejí na tomto seznamu.
Vyhledávání	Stiskněte  (modré) pro vyhledání kanálů.

15.5 Vyhledávání v transpondéru

Družice	Vyberte družici.
Frekvence	Vyberte frekvenci nebo nastavte novou.
Symbol rate	Zvolte hodnotu symbol rate.
Polarizace	Vyberte polarizaci (horizontalna/wertykalna).
DVB	Vyberte standard přenosu (DVB-S/DVB-S2).
Modulace	Vyberte modulaci DVB-S2 (QPSK/8PSK).
FEC	Zvolte hodnotu FEC DVB-S2. U DVB-S zvolte auto .
Dálkový ovladač	Vyberte funkci dálkového ovladače pro DVB-S2.
Vyhledávání	Stiskněte  (modré) pro vyhledání kanálů.
Možnosti vyhledávání	Vyberte volbu (FTA/NIT/Transponder) w celu poszukiwania kanálów.
Úpravy	Stiskněte  (červené), pro úpravu transpondéru.
Uložit	Stiskněte MENU pro uložení editovaného/nového transpondéru.

15.6 Vyhledávání DiSEqC/USALS-Multi

Družice	Vyberte instalované družice (DiSEqC switch, DiSEqC 1.2 /USALS) pomocí ▲/▼/OK.
Vyhledávání	Stiskněte  (modré) pro současné vyhledání kanálů ze všech instalovaných družic.

15.7 Editace PID

Družice	Vyberte družici.
Transpondér	Vyberte transpondér.
Kanál	Přejmenujte/zadejte název kanálu.
Video PID	Zadejte Video PID.
Audio PID	Zadejte Audio PID.
PCR PID	Zadejte PCR PID.
Uložit	Stiskněte MENU pro uložení změn.

15.8 DiSEqC 1.2

Družice	Vyberte družici.
Transpondér	Vyberte transpondér.
Jít do polohy	Stiskněte OK pro přesunutí antény na dříve uloženou polohu.
Přejít	Stiskněte ▲/▼ (Východ/Západ), pro přesunutí antény do příslušné polohy.
Kroky	Vyberte kroky přesunu (1-127).
Přejít po krocích	Stiskněte ▲/▼ (Východ/Západ), pro přesunutí antény do příslušné polohy.
Uložit polohu	Uložte nastavenou polohu družice.
Uložit omezení	
Limit Východ/Západ	Vyberte volbu pro uložení limitů.
Odstranit	Vyberte tuto možnost pro odstranění nastavených limitů.
Přepočítat	Vyberte tuto možnost, aby przeliczyć pozycję družice w odniesieniu do obecnych ustawień i dopasować antenę do nowych ustawień.

Vycentrovat	Vyberte tuto možnost pro vycentrování antény.
Uložit	Stiskněte MENU pro uložení nastavení a přechod k volbě vyhledávání kanálů.
Vyhledávání	Stiskněte  (modré) pro současné vyhledání kanálů ze všech instalovaných družic.

15.9 Aktualizace z USB

Stáhnutí souboru	Nejnovější software se nachází na stránkách firmy Ferguson www.ferguson-digital.eu . Stáhnutý soubor zkopiujte na externí paměťové médium, které následně připojíte k přijímači.
USB	Zaapojte USB paměťové médium do přijímače.
POZOR	<i>Tato aktualizace je možné pouze pomocí USB naformátovaný FAT32.</i>
Start	Spuštění aktualizace.
Restartovat	Po ukončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje.

15.10 Aktualizace přes internet

Aktualizujte svůj přijímač pomocí internetu	
Aktualizace přes internet	Vyberte aktualizaci přes internet pro aktualizaci firmwaru přijímače.
Restartovat	Po ukončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje.

15.11 Obnovení továrního nastavení

Pomocí této funkce budou obnovena veškerá výchozí nastavení. Všechna nastavení uživatele a seznamy kanálů budou odstraněny.

POZOR: *PO nahrání nového firmwaru pomocí USB vstupu nebo internetu doporučujeme obnovit tovární nastavení přijímače. Před zahájením aktualizace zkopiujte veškerá nastavení na externí USB paměťové médium (kapitola 18.4), abyste je po dokončení aktualizace mohli opět nahrát. Pokud data nemohou být importována, doporučujeme provést nové nastavení přijímače.*

16. SETTINGS

16.1 Sítová připojení

Během spouštění se přijímač automaticky připojuje k síti.	
Auto	Automatické připojení s DHCP.
Ruční režim	Nastavení ručního připojení se stálou IP adresou.
IP adresa	Zadejte IP adresu.
Adresa výchozí brány	Zadejte adresu výchozí brány. Ve většině případů je to hodnota 255.255.255.0.
Adresa brány	Zadání IP adresy routeru.
Adres serwera DNS	Zadejte adresu DNS serveru. V mnoha případech je to IP adresa routeru. Lze zadat dvě adresy DNS serveru.
Stiskněte MENU pro připojení.	
Modem	Připojení pomocí telefonní linky.
Telefoniční číslo	Zadejte číslo linky, pomocí které bude navázáno připojení.
Stiskněte MENU pro připojení.	

16.2 ARIVA share

Streamové sdílení MP3, fotografií (**pouze kompatibilní formáty**) mezi PC a satelitním přijímačem pomocí místní sítě.

Ptevřete **ARIVA share** (menu **nastavení**) pro připojení.

Windows Vyberte operační systém počítače (**XP/Vista/Windows7**).

Adres PC IP Zadejte IP adres svého PC. V některých případech bude nutné zadat **Uživatelské jméno a Heslo**.

Název adresáře v PC	Vyberte Název složky v PC XP: Shared/SharedDocs, Vista: Public, Windows 7: Users.
Stiskněte MENU pro připojení.	Pokud se nepovedlo navázat připojení, zkontrolujte síťové nastavení PC.
Otevřete vlastnosti sdíleného adresáře a aktivujte volbu: sdílet složku v síti . Vejděte do nastavení LAN (Local area network) a zapněte volbu: Sdílet soubory a tiskárny v síti Microsoft .	Otevřete vlastnosti sdíleného adresáře a aktivujte volbu: sdílet složku v síti . Vejděte do nastavení LAN (Local area network) a zapněte volbu: Sdílet soubory a tiskárny v síti Microsoft .
Zkontrolujte název adresáře se sdílenými dokumenty (XP-Shared/SharedDocs, Vista-Public, Windows 7-Users). Je-li název adresáře jiný, je potřeba vytvořit nový sdílený adresář, dát mu příslušný název a zároveň u něj aktivovat funkci sdílení v síti.	Zkontrolujte název adresáře se sdílenými dokumenty (XP-Shared/SharedDocs, Vista-Public, Windows 7-Users). Je-li název adresáře jiný, je potřeba vytvořit nový sdílený adresář, dát mu příslušný název a zároveň u něj aktivovat funkci sdílení v síti.

16.3 Televize

Formát obrazu	Vyberte formát obrazu (Auto, Pan & Scan, 4:3/Letterbox).
Průhlednost menu	Vyberte průhlednost menu (50%-100%).
Informační lišta	Vyberte automatické zobrazování hodin a informací na informační liště pro TV, filmy a nahrávky. Zvolíte-li Vypnout , informační lišta nebude zobrazována.
Dolby Digital	Vyberte Zapnout pro audio výstup dolby digital přes S/PDIF.

16.4 Verze firmware

Zobrazuje verzi firmwaru datum poslední aktualizace sítě. Stiskněte **OK** pro kontrolu, zda je dostupná aktualizace firmwaru.

16.5 Čtečka karet

Zobrazuje informace o používané dekódovací kartě.

17. Uživatel

17.1 Menu & jazyk audia

Jazyk menu	Vyberte jazyk menu.
Jazyk audia	Vyberte standardní jazyk pro zvukové stopy.

17.2 Čas & datum

Režim	Vyberte (auto/ruční).
Datum	Zadejte datum ručně.
Čas	Zadejte čas ručně.
UTC	Vyberte svou oblast.
Letní čas	Vyberte (Zapnout/Vypnout).
Čas vypnutí	Vyberte čas automatického vypnutí přijímače.
Čas zapnutí	Vyberte čas automatického zapnutí přijímače.

17.3 PIN kód

PIN	Výchozí PIN má číselnou hodnotu 0000 .
Změn	Aby změnu PIN zadejte dvakrát Nový PIN pro potvrzení shody a poté současný PIN.
POZOR	<i>V případě ztráty PIN kódu kontaktujte servis.</i>

17.4 Blokování menu & kanálů

Blokovat menu	Stiskněte Zapnout pro zablokování přístupu k menu.
Blokuj kanál	Stiskněte Zapnout pro zablokování přístupu ke kanálům.


17.5 Multimédia

Doba trvání nahrávání	Nastavte maximální dobu nahrávání (max. 240 min.).
------------------------------	-------------------------------------------------------------

Doba trvání Timeshiftu	Nastavte maximální dobu Timeshiftu (max 180 min.).
Délka přeskočení	Nastavte délku přeskočení (max. 10 min.).
Formátování EXT 2	Formatuj nošník paměti USB do formátu EXT2 .

18. VYTVAŘENÍ & ÚPRAVA

18.1 Upravit kanál

Odstranit	Stiskněte  (červené) pro odstranění kanálu.
Blokovat/Odblokovat	Stiskněte  (zelené) pro zablokování/odblokování kanálu.
Přemístit	Stiskněte  (žluté) pro přesunutí kanálu nebo skupiny kanálů na seznamu. Stiskněte  (žluté) pro výběr kanálu nebo skupiny kanálů.
	Stiskněte  pro výběr nového místa.
	Stiskněte  (červené) pro přesunutí kanálu/kanálů.
	Stiskněte OK pro zobrazení daného kanálu.
Přejmenovat	Stiskněte  (modré) pro přejmenování kanálu.
Seznam	Vyberte seznam pomocí  .
Kanál	Vyberte číslo kanálu. Stiskněte OK pro zobrazení daného kanálu.

18.2 Upravit seznam kanálů

Lze upravit až 10 uživatelských seznamů.

Seznam	Mezi sloupci přepínejte pomocí  a možnosti u jednotlivých kanálů vybírejte pomocí  /  .
Přejmenovat	Vyberte seznam a stiskněte  (žluté) pro přejmenování uživatelského seznamu.
Upravit	Vyberte seznam a stiskněte  (červené) pro jeho úpravu. Vyberte možnost seznamu (1. sloupec), pro její zobrazení (2. sloupec). Vyberte kanál a stiskněte OK , pro zkopirování kanálu do uživatelského seznamu (3. sloupec). Vyberte seznam a stiskněte OK pro odstranění kanálu ze seznamu kanálů. Stiskněte  (červené) pro sledování kanálu.

18.3 Odstranit družici & transpondér

Vyberte družici a/nebo transpondér, který chcete odstranit.

18.4 Exportovat/importovat data

Uložte data na externí USB paměťové médium.

Data, která lze uložit: Všechna data SAT/TP a nastavení anténní instalace (LNB, DiSEqC, Otočné zařízení atd.), seznamu kanálů (družice/uživatelského seznamu), všechna nastavení obsažená v bodech **Menu -> Nastavení a Uživatel**.

Export dat

Vyberte tuto volbu, chcete-li exportovat data s možností přejmenování souborů.

Import dat

Vyberte tuto volbu, chcete-li importovat data.


18.5 Ariva-i

Ariva-i je rozhraní pro připojení přijímače do PC přes lokální síť. Program umožňuje:

- Úpravy seznamu kanálů přímo z vašeho počítače.
- Prohlížení a operace (kopírování, mazání) na soubory s přijímačem zapojit do USB paměti.
- Upload a zobrazení (tzv. streaming) kanály přímo na obrazovce počítače (tato možnost bude přidána brzy).

Zapněte menu přijímače-Ariva a aby se program

Ariva-a PC. Poslední dostupné verze Ariva-a lze je stáhnout od výrobce <http://www.ferguson-digital.eu/>. Po stažení archivu by měly být rozbalené.



Upravit seznam kanálů

Volání Import dat	Zvolte File - Connect to STB a zadejte IP adresu vašeho přijímače. Můžete importovat data přímo z přístroje přes menu ariva-i . Nebo export dat do souboru na USB, přenos do počítače a pak zvolte File - Import data .
Výběr kanálů na seznamu	Stiskněte kombinaci kláves CTRL pro výběr kanálu / kanálů v seznamu kanálů.
Upravit statelit/ Transponder	Pravým-klikněte na satelitní / transpondér / kanál začít upravovat.
Editace seznamu uživatelů	Kopírovat: Chcete-li zkopiřovat kanál do seznamu uživatelů Seznam uživatelů, vyberte kanál a klikněte na <<.
Změnit pozici kanálu	Odstanění: Pro odstranění kanálu ze seznamu, klikněte na ikonu X.
Počet zobrazených kanálů	Chcete-li změnit pozici (pohybu) kanál, vyberte jej, stiskněte klávesu CTRL a pohybovat pomocí šipek nahoru/dolů.
Export dat	Chcete-li změnit výchozí počet zobrazených kanálů, vyberte Edit - Channel number display a zadejte požadovanou hodnotu (min. 10, max. 30 kanálů). Zvolte File - Update STB zachránit data z PC do přijímače. Zvolte File - Export data zachránit data z PC do přijímače.

Procházení přes USB

Volání PC	Zvolte Edit - File Brower a zadejte adresu IP vašeho přijímače. Procházení počítače.
Disk	Prohlížení souborů z USB připojen k přijímači.
>> / <<	Kopírování souborů mezi počítačem a USB.

Odstanění Vyberte soubor a klikněte pravým tlačítkem myši odstranit.


19. ARIVA MEDIA

19.1 Ovládání funkcí v menu

Volbu menu vyberte pomocí **◀/▶**.

Soubor/adresář vyberte tlačítky **▲/▼/OK**.

Tkačítkem  (modré), přepínáte mezi **ARIVA share** a připojeným paměťovým médiem.



Zobrazuje cestu k USB paměťovému médiu. (**Nošník 1**).

Zobrazuje cestu k adresáři se sdílenými soubory (v připojeném počítači). Vyberte **ARIVA share** (menu **Nastavení**) pro připojení k počítači.

POZOR

Abyste mohli vstoupit do ARIVA media, musí být k přijímači připojeno USB paměťové médium a samotný přijímač musí být propojen s počítačem pomocí sítě.

19.2 Media guide



Status

Zobrazuje informace o volné paměti (**USB/PC**).

Nastavený adresář

ariva_records Nahrávky budou uloženy do tohoto adresáře.
download Stažené soubory budou uloženy do tohoto adresáře.
youtube YouTube videos & thumbnails budou uloženy do tohoto adresáře.
youporn YouPorn videos & thumbnails budou uloženy do tohoto adresáře.
thumbnail Thumbnails z menu fotografie budou uloženy do tohoto adresáře.
jamendo Jamendo Top 100 MP3s & thumbnails budou uloženy do tohoto adresáře.

POZOR

Externí paměťová média zformátovaná systémem NTFS nelze použít k nahrávání událostí. Lze z nich pouze přehrávat již nahrané multimediální soubory (filmy, mp3, fotografie). Nelze otevřít soubor, jehož název překračuje 55 znaků. V tomto případě je nutno název zkrátit. Doporučujeme chronicky odstraňovat staré soubory, hlavně ze služeb YouTube, YouPorn, Jamendo.

19.3 Nahrávání & filmy

Formát nahrávky

Trp.

Formát filmů

Nahrávky MPEG-4 (.trp), DivX/Xvid (.avi, .divx), FLV (.flv), PAL (50Hz) VOB (.vob), PAL (50Hz) MPEG-2 (.mpg, .m2v, .ts, .trp).

Přehrávání

Prohlzení

Vyberte film nebo nahrávku a stiskněte **OK**.

Celá obraz.

Vyberte film nebo nahrávku a stiskněte dvakrát **OK**.

Podrobnosti

Stiskněte **INFO** pro zobrazení názvu, informací o filmu a celkové době trvání.

Upravit film/nahrávku & adresáře

Třídit

Stiskněte  (zelené) pro třídění (**A-Z/Z-A, Datum**).

Odstranit

Stiskněte  (červené) pro odstranění.

Blokovat

Stiskněte  (žluté) pro zablokování/odblokování adresáře nebo nahrávky.

Úpravit

Stiskněte **INFO** pro vstup do prohlížeče souborů.

POZOR

U filmů YouTube a některých video souborů nejsou dostupné funkce přetáčení, přeskakování a zpomaleného přehrávání.

Přehrávání nahrávek TRP

Pro přehrání SD nebo HD souborů uložených ve formátu TRP (.trp) na jiném přijímači zvolte následující nastavení.

Video kodeky

Vyberte mezi nahrávkami ve standardu **SD a HD**.

Audio kodeky Vybertemezi **MPEG, AC3 a DDPLUS** (Dolby Digital Plus).
POZOR *Budou-li vybrány špatné kodeky, přijímač se bude resetovat.*

19.4 Music

Formát	MP3.
Přehrávání	Vyberte hudební skladbu a stiskněte OK . Stiskněte STOP pro zastavení přehrávání.
Playlist	Stiskněte PLAY pro přehrání skladby z adresáře. Stiskněte JUMP pro výběr předchozí/následující hudební skladby. STOP pro zastavení.
Zvuková stopa	Přehrávejte menu fotografie, Flickr, Picasa se souborem v MP3 jako zvukovou stopu.
Editace MP3 & adresářů	
Třídit	Stiskněte  (zelené) pro třídění (A-Z/Z-A, Datum).
Odstranit	Stiskněte  (červené) pro odstranění.
Úpravit	Stiskněte INFO pro vstup do prohlížeče souborů.

19.5 Fotografie

Formát	JPG.
Celá obrazovka	
Seznam	Vyberte fotografiu a stiskněte OK pro její zobrazení. Stiskněte znova OK pro zobrazení na celou obrazovku.
Thumbnails	Vyberte fotografiu a stiskněte OK pro zobrazení na celé obrazovce.
Vyberte aktuální/následující fotografiu pomocí tlačítka ◀/▶ .	
Thumbnails/seznam	Stiskněte  (žluté) pro přepínání mezi thumbnails a režimy seznamu .
Slideshow	Stiskněte PLAY pro zapnutí promítání slideshow. Stiskněte STOP/EXIT pro jeho zastavení.
Editovat fotografie & adresáře	
Třídit	Stiskněte  (zelené) pro třídění (A-Z/Z-A, Data).
Odstranit	Stiskněte  (červené) pro odstranění.
Úpravit	Stiskněte INFO pro vstup do prohlížeče souborů.

19.6 Prohlížeč souborů

Editovat soubory (nahrávky, filmy, MP3, fotografie).	
nové složky	Stiskněte  (žluté) pro vytvoření nové složky ve vybraném adresáři.
Vymazat	Stiskněte  (modré) pro odstranění.
kopírovat	Stiskněte  pro zkopiřuje soubor.
Přemístit	Stiskněte INFO pro přesunout z jedné složky do druhé.
Přejmenovat	Stiskněte EPG pro přejmenování souboru.
Třídit	Stiskněte USER pro třídit (A-Z/Z-A, Data)
UWAGA	<i>Odblokovat dříve blokován nahrávky nebo videa bude možné přesunout nebo smazat. Kopírovat, vytváret složky a přesouvat záznamy musí být provedeny pouze v ariva_records výchozí složky.</i>

19.7 Shoutcast

Shoutcast	Využijte jednu z 25.000 internetových stanic.
Streaming	Vyberte stanici a stiskněte OK . Pro vypnutí stiskněte STOP .
Seznam	Stiskněte  (červené) pro zobrazení druhu. Vyberte druh a stiskněte OK .
Hledat	Stiskněte  (žluté) pro vyhledání rozhlasových stanic.

Třídit	Stiskněte  (zelené) pro třídění (A-Z/Z-A).
Seznam uživatelů	Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení seznamu uživatelů. Můžete uložit až 4000 oblíbených rozhlasových stanic na seznam uživatelů.
Přidat/vymazat	Stiskněte  (modré) pro přidat nebo vymazat oblíbené stanice z uživatelského seznamu.
Zvuková stopa	Vyberte Menu fotografie, Flickr, Picasa z Shoutcast jako zvukovou stopu.

19.8 Jamendo

Jamendo	Využijte jednu z 1.700 Jamendo internetových stanic.
Streaming	Vyberte stanici a stiskněte OK . Pro vypnutí stiskněte STOP .
Třídit	Vyberte Menu fotografie, Flickr, Picasa z Shoutcast jako zvukovou stopu.
Zvuková stopa	Vyberte Menu fotografie, Flickr, Picasa s jednou z rozhlasových stanic Jamendo jako zvukovou stopou.
Přehrávejte a stahujte MP3 soubory ze seznamu Jamendo Top 100.	
Jamendo	Stiskněte  (žluté) pro výběr listu Jamendo Top 100 MP3.
MP3	Vyberte soubor a stiskněte OK , pro spuštění stahování souboru. Po stažení bude soubor automaticky přehrán. Stiskněte STOP pro zastavení procesu.

19.9 Flickr & Google Picassa

Fotografie	Prohlížení fotografií z Flickr & Google Picasa.
Hledat	Stiskněte  (červené). Zadejte název hledané události/objektu.
	Stiskněte  (žluté) pro uložení nastavení a zahájení vyhledávání.
Seznam	Vyberte fotografií pomocí tlačítka ▲/▼ . Stiskněte OK , pro zobrazení v celobrazovkovém režimu stiskněte ještě jednou OK. Stiskněte EXIT pro ukončení procesu. Posunujte stránky pomocí PAGE ▲/▼ .
Picasa	Vyberte následující/ předchozí fotografií z alba v celobrazovkovém režimu pomocí ▲/▼ .

19.10 Musicbox

Přehrávejte a stahujte MP3 soubory ze seznamu Jamendo Top 100.	
Jamendo	Stiskněte  (žluté) pro výběr seznamu Jamendo Top 100 MP3.
MP3	Vyberte soubor a stiskněte OK , pro spuštění stahování souboru. Po stažení bude soubor automaticky přehrán. Stiskněte STOP pro zastavení procesu.

20. ARIVA WEB

20.1 Používání funkce

Vyberte pomocí tlačítek požadovanou volbu **◀/▶**, **▲/▼** / **OK**.

Posunujte stránku pomocí tlačítek **▲/▼** a **PAGE ▲/▼**.

K tomu, abyste mohli využít funkci **ARIVA web**, musí být přijímač připojen k internetu.

20.2 Ferguson news

V této podnabídce jsou zobrazovány informace o nejnovějším softwaru a jiné informace související s firmou Ferguson.

20.3 RSS

Integrované zprávy RSS v multijazykové podobě.

20.4 Twitter

Twitter Zobrazování a posílání zpráv Twitter.

Hledat Stiskněte **OK** pro zobrazení okna vyhledávání.

Zadejte klíčové slovo pro zúžení kritérií vyhledávání.

Stiskněte  (žluté) pro spuštění vyhledávání.

Napisz Stiskněte  (modré) pro napsání tweetu.

Stiskněte  (červené) pro zadání **názvu uživatele**.

Stiskněte  (zelené) pro zadání **hesla**.

Stiskněte  (žluté) pro napsání zprávy o maximální délce 140 znaků.

Stiskněte **OK** pro odeslání zprávy.

Pozor *Abyste mohli odesílat zprávy twitter, je nutná registrace v síti twitter. Pro vytvoření příslušného účtu navštivte stránku www.twitter.com.*

20.5 Počasí

Předpověď počasí pro jednotlivé regiony, země (7 denní) a města (4 denní).

20.6 Ohlášky

Sdílené ohlášky lze jednoduše zobrazit na televizní obrazovce.

20.7 Světový čas

Aktuální čas ve vybraných místech světa s rozdělením na časové zóny.

21. ARIVA TV

21.1 Používání funkce

Vyberte možnost pomocí ▲/▼ a stiskněte **OK**.

Vyberte volbu, soubor/adresář pomocí ▲/▼/**OK**.

Hodnoty vyberte pomocí numerických tlačítek **0-9**.

POZOR *Pro vstup do aplikace ARIVA TV je nutno k přijímači připojit externí paměťové médium.*

21.2 YouTube & XXX (YouPorn)

Přehrávejte video na YouTube & YouPorn.

Seznam Stiskněte  (zelené) pro výběr kategorie a doby trvání filmu.
Vyberte délku nahrávky. Staňky posunujte pomocí **PAGE ▲/▼**.

Hledat Stiskněte  (červené). Zadejte klíčové slovo.
Stiskněte  (žluté) pro uložení změn a spuštění vyhledávání.

Přehrát
Prohlížení Vyberte film a stiskněte **OK**.

Celá obraz Vyberte film a dvakrát stiskněte **OK**.

Podrobnosti Stiskněte **INFO** pro zobrazení názvu, informací o filmu a celkové doby trvání.

POZOR *Nelze přehrát zvukovou stopu internetových servisů YouTube a YouPorn, pokud připojený televizní systém nepodporuje audio zvuk posílaný přes kabel HDMI o frekvenci nižší než 22kHz !!!.* V tom případě doporučujeme propojit televizní přijímač se satelitním pomocí koaxiálního kabelu (video výstup) a Cinch kabelů (audio L/R).

21.3 Ariva net

ARIVA net Sdílejte filmy, MP3, fotografie (**pouze soubory**).
moviebox Přehrávejte & stahuje sdílené filmy z internetu.

POZOR *Pokud nelze stáhnout soubor pomocí ARIVA net, zkонтrolujte, zda název souboru neobsahuje více než 55 znaků. V tom případě název souboru zkráťte.*

FTP Stiskněte **OK**, pro zadání IP adresy **FTP** serveru a v případě nutnosti vyplnění **Návodu uživatele a Hesla**. Stiskněte **MENU** pro připojení.

Stopa Prohledejte stopu pomocí tlačítek **▲/▼**.
Stáhnout Stiskněte **OK**.

PC K tomu, abyste získali přístup k souborům v počítači, je potřeba nainstalovat program, který umožní konfiguraci serveru.

21.4 Průvodce stahováním souborů

Stahování Vyberte soubor a stiskněte **OK**.

Stop Stiskněte **OK** pro zastavení procesu.

Pokračování Stiskněte ppětovně **OK**, pro pokračování v přenosu částečně staženého souboru.

Status Zpráva **100%** znamená úspěšné dokončení stahování.

Odstranit Stiskněte  (červené) pro odstranění.

Přehrát Stiskněte **PLAY**, pro spuštění přehrávání části souboru, která byla stažena. Stiskněte **STOP** pro zastavení procesu.

Pauza Stiskněte **PAUSE** pro zastavení přehrávání.

Podrobnosti Stiskněte **INFO** pro zobrazení názvu, době přehrávání a celkové době trvání nahrávky.

Obraz	Stiskněte RES pro přizpůsobení formátu obrazu možnostem televizního přijímače.
POZOR	<i>Přehrávání & stahování filmů závisí na konkrétním internetovém připojení. Částečně stažený soubor lze přehrát, pokud byl stažen alespoň z 20%. V případě pomalejšího připojení doporučujeme tuto funkci použít u souborů stažených alespoň z 50%.</i>

21.5 Moviebox

Filmy Stiskněte **OK** pro zobrazení souborů zpřístupněných ke stažení.

21.6 ARIVA net

FTP	Stiskněte OK , pro zadání IP adresy FTP serveru a v případě nutnosti vyplnění Název uživatele a Hesla .
	<i>Stiskněte MENU pro připojení.</i>
Stopa	Prohledejte stopu pomocí tlačítka ▲/▼ .
Stáhnout	Stiskněte OK .

PC K tomu, abyste získali přístup k souborům v počítači, je potřeba nainstalovat program, který umožní konfiguraci serveru.

21.7 VLC Media Player

Posílejte přímo obraz nebo zvuk z počítače pomocí vlastní sítě nebo internetového připojení s využitím programu VLC Media player (<http://www.videolan.org>).

Můžete posílat multimediální streamy obsahující soubory, které nemusí být nutně kompatibilní se satelitním přijímačem.


K multimediálním streamům patří **Webcams & TV cards, Internet TV & PSP**.

Používání funkce

IP	Zadejte IP adresu počítače za účelem připojení.
Playlist	Vyberte film/multimediální stream a stiskněte OK pro odeslání dat v podobě streamu.
	Wejdź do interfejsu VLC Web , pro zobrazení listę odtwarzania.
Odesílání streamu	Stiskněte PAUSE pro zastavení přehrávání a PLAY pro pokračování v odesílání streamu.
	Stiskněte STOP/EXIT pro zastavení procesu.
Obraz	Stiskněte RES pro změnu formátu obrazu.

Playlist

VLC Web pro zobrazení playlistu.



Zobrazit → Přidat rozhraní → Sítové rozhraní

Tevřít média

VLC	Aktivujte VLC Media player na svém počítači. Otevřete možnost multimediálního streamu: Mediální stream .
Multimediální stream	
Disc	Vyberte Typ Disc a možnosti (název, kapitola atd.). Pro výběr kapitoly a názvu je potřeba přehrát DVD z VLC a zvolit možnost Přehrát , pro zobrazení názvu a kapitoly.

Soubor	Vyberte soubor s filmem.
Zařízení	Vyberte dostupné zařízení a volby.
Sít'	Vyberte síťový protokol multimedialního streamu TV.
Po vybrání klikněte na Stream .	

Výstup multimedialního streamu

Zdroje	Zobrazuje dostupné zdroje. Vyberte next .
Místo uložení	
Místo určení	Vyberte UDP ze seznamu. Vyberte Add a zadejte IP adresu svého zařízení (otevřete port 1234 ve svém firewallu).
Zobrazit místní síť	Vyberte tuto možnost, bude-li stream dostupný v místní síti.
Možnosti transkódování	
Aktivace	Vyberte Aktivní transkódování .
Profil	Vyberte Video – MPEG-2 + MPGA (TS) ze seznamu. Stiskněte ikonu nastavení, pro zobrazení okna Form .
Forma	
Formát	Vyberte MPEG TS .
Video codec	Vyberte MPEG-2 jako Kodek . Doporučujeme bitrate 2048 Kb/s. Vyberte Frame Rate 25 fps .
Audio codec	Vyberte kodek audio a bitrate .

Vyberte **Uložit**.

Možnosti - Generated stream output string

Vyberte PID video a audio **{pid-video=100,pid-audio=101}** after **mux=ts**

```
:=std{access=udp,mux=ts[pid-video=100,pid-audio=101],dst=192.168.1\}
```

Vyberte **Multimedialní stream** pro ukončení nastavení. Stejným způsobem přidejte multimedialní stream DVD a IPTV. Do playlistu lze vybrat nebo přidat soubor, DVD zařízení nebo multimedialní stream IPTV. Nelze zde přidat několik souborů najednou.

Posílání TV streamu přes internet

Posílání TV streamu přes internet z VLC Media Player (počítač) do přijímače.

Programy P2P

P2P	Pro přenos multimedialního streamu z TVants, Sopcast, TVU nainstalujte program P2P na PC.
VLC	Na PC musí být zapnut program P2P. To je nutné pro přenos multimedialního streamu z VLC.
Tips	Zadejte www.myp2p.eu pro nalezení odkazu na stahování pomocí programu P2P.

Nastavení P2P pro VLC Player

P2P	Zapněte program P2P. Vyberte kanál.
VLC	Po zapnutí VLC Playeru zvolte možnosti streamu a nastavte síť.
Nastavení VLC	
Protokol	Zadejte Protokol pro URL. Pro Sopcast, TV Ants a TVU je HTTP .
Adresa	
TVants	Vyberte kanál multimedialního streamu TVants i změňte nastavení. Zadejte ASF multimedialního streamu http://localhost:16900/1.asf
TVU	Zadejte http://localhost:8901
Sopcast	Zadejte http://localhost:8902/tv.asf . Port může být změněn na 8912 nebo 8922.
Jiné	Zadejte URL. Pokračujte pro nastavení výstupu multimedialního streamu a zapněte VLC Web pro přenos multimedialního streamu do přijímače.

PŘÍLOHA A – SLOVNÍK POJMŮ

CA - Conditional Access – šifrovací systém používaný za účelem zabezpečení vysílání proti neautorizovanému přístupu. Přístup k takto zabezpečeným kanálům mají pouze abonenti.

CAM - Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu, elektronické zařízení, které obvykle obsahuje slot pro karty, které umožňují v přijímači vybaveném CI zdírkou přístup k placeným, kódovaným kanálům

.

CI - Common Interface – CI zdírky digitálních přijímačů slouží k instalaci modulů podmíněného přístupu CAMa takto umožňují příjem placených, kódovaných kanálů pomocí těchto modulů.

DVB-S standard Digital Video Broadcasting definující modulaci, korekci chyb v satelitním přenosu. V DVB-S mohou být k přenosu kanálu pomocí operátora použity jak režimy MCPC, tak i SCPC. Jako proud pro přenos je používán MPEG-2.

EPG - Electronic Programme Guide – Elektronický průvodce pořady – služba prezentující na obrazovce televize podrobné informace o aktuálním a příštích pořadech.

FTA - Free-to-air – televizní a rozhlasové nekódované kanály, které mohou být přijímány na každém přijímači.

LNB - low-noise block converter - konvertor – zpracovává satelitní signál a poté jej posílá souosým kabelem do tuneru. Základními parametry jsou: zesílení, součinitel šumů, odběr proudu.

MCPC - multiple channels per carrier – na dané frekvenci (transpondéru) je vysílán více než jeden signál (kanál). Všechny tyto kanály tvoří jeden datový proud, který je po modulaci vysílán na jedné frekvenci.

Monoblok – zařízení, které spojuje v jednom krytu dva konvertory a přepínač DiSEqC. Konvertory jsou určeny k příjmu signálu ze dvou družic majících podobnou polohu na oběžné dráze.

Pay-TV – Placená digitální televize, k níž mají přístup pouze abonenti. Služba poskytovaná pomocí satelitního, pozemního, kabelového nebo internetového vysílání.

SCPC - Single channel per carrier - na dané frekvenci (transpondéru) je vysílán pouze jeden signál (kanál).

STB - Set-top box – je elektronické zařízení připojené k televizi, které přetváří signál ze satelitní nebo pozemní antény, kabelové televize nebo ze sítě. Umožňuje přehrávat video a zvuk.

TP - Transponder – jedno z mnoha bezdrátových komunikačních zařízení, relé, které automaticky přijímá, moduluje, zesiluje a odpovídá na signál vysílaný v reálném čase na konkrétní frekvenci. Termín pochází ze slovního spojení transmitter a responder. Přes každý transpondér je obvykle posíláno mnoho komprimovaných digitálních kanálů.

DiSEqC - (Digital Satellite Equipment Control) komunikační protokol, používaný mezi satelitním přijímačem a zařízeními typu přepínače, natáčecího zařízení který umožňuje přepínat mezi zdroji televizního signálu nebo ovládání antény.

USALS - (Universal Satellites Automatic Location System) – komunikační protokol používaný mezi satelitním přijímačem a natáčecím zařízením, umožňující ovládat natáčecí zařízení pomocí přijímače. Je používán v kombinaci s protokolem DiSEqC

SPECIFIKACE

Dekódování přenosu streamu A/V

Aspect Ratio	16:9, 4:3, Letterbox
Rozlišení	576i, 576p, 720p, 1080i
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC HP@L4
Frame Rate	50Hz PAL
Dekódování audia	MPEG-1 Layer 1, 2, MP3 & Dolby AC3/AC3+
Teletekst	VBI support

Hlava

Demodulace	QPSK, 8PSK
Frekvence	950-2150 MHz
Symbol Rate	DVB-S QPSK: 2- 45Ms/s, DVB-S2 8PSK/QPSK: 10-30Ms/s
DiSEqC Control	1.0, 1.2, USALS

Conditional Access Interfaces

Smart Card	1 Slot
------------	--------

Napájení

Vstupní výkon	90-250V AC, 50/60Hz
Příkon	Max. 25W
Režim Standby	Max. 1W
Typ	Switching Mode Power Supply

Fyzické údaje

Rozměry (š x v x d)	260 x 45 x 210 (mm)
Hmotnost	~ 1.5 kg
Provozní teplota	0°C ~ 45°C
Skladovací teplota	-10°C ~ 60°C

Displej & dálkový ovladač

4-místný modrý LED displej
IR dálkové ovládání

Operační systém

Linux	Kernel 2.6
-------	------------

Informace A/V & In/Out

USB 2.0	USB
HDMI	Digitální výstup Video/Audio
Komponent	Y/Pb/Pr video výstup (RCA)
S/PDIF	Koaxiální výstup (RCA)
Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
Audio	Výstup Audio L/R Output (RCA)
PSTN Modem	RJ-11 (Analog)

Podporované formáty

Fotografie	JPEG
Video	AVI, VOB, FLV, MPEG2 TS/TRP, MPEG 1/2
Titulky	SMI, SRT, SUB

GNU & Trademarks

This device contains source codes licensed and distributed under the open source license, the GNU General Public License. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.