


Průvodce rychlým spuštěním

1. Co je součástí balení ?



DVD přehrávač D-680




Uživatelská příručka



Dálkový ovládač




2x baterie AAA



A/V kabel


2. Propojení - základní audio/video propojení

Komponentní (Lepší kvalita, kabel není součástí balení) a stereo audio



nebo


SCART (Dobrá kvalita, kabel není součástí balení)



nebo

Průvodce rychlým spuštěním

CVBS / Kompozitní (Normální kvalita) a stereo audio



3. Nastavení

- 1 Zapněte DVD přehrávač stiskem \odot na ovladači.
- 2 Stiskněte **SETUP** na ovladači DVD přehrávače UK General Setup Page (CZ Hlavní nastavení).
- 3 Stiskem \blacktriangledown zvýrazněte UK OSD Language (CZ OSD jazyk) a stiskněte \blacktriangleright .
- 4 Pomocí \blacktriangle \blacktriangledown vyberte jazyk a stiskněte **OK**.
- 5 Stiskněte **SETUP** pro opuštění menu.

4. Použití

- 1 Po vložení disku do podavače a jeho uzavření se přehrávání spustí automaticky.
- 2 Pomocí tlačítek \blacktriangleleft \blacktriangleright \blacktriangle \blacktriangledown se pohybujte v možnostech nabídky disku.
- 3 Stiskem **PLAY** spustíte přehrávání disku.
- 4 Stiskem **STOP** přehrávání zastavíte.

UPOZORNĚNÍ!

Pro více informací nahlédněte do uživatelské příručky.

Všeobecné informace

- 1 Dodávané příslušenství
- 1 Čistění disků
- 1 Bezpečnost
- 1 Umístění

Zapojení

- 2 Připojení televizoru
- 3 Připojení síťového přívodu
- 4 Volitelně: Připojení ke zvukovému systému
- 4 Volitelně: Připojení k digitálnímu AV přijímači

Popis přístroje

- 5 Přední a zadní panel
- 6 Dálkový ovladač

Začínáme

- 7 Krok 1: Vložení baterií do ovladače
- 7 Krok 2: Nastavení televizoru
- 9 Krok 3: Nastavení jazykových preferencí

Funkce přehrávání

- 10 Použitelné disky
- 10 Spuštění přehrávání disku
- 11 Základní ovládání přehrávání
- 11 Volba různých funkcí opakování
- 11 Přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)
- 12 OSD (On-Screen Display) (DVD/VCD/SVCD/XviD)
- 13 Zvláštní funkce DVD
- 14 Speciální funkce .avi (DivX, XviD)
- 14 Zvláštní funkce VCD a SVCD
- 15 Přehrávání disku XviD
- 15 Přehrávání disků JPEG/ Picture CD

Možnosti nabídky DVD

- 17 Použití nabídky General Setup
- 18 Nabídka Audio Setup (nastavení zvuku)
- 19 Nabídka Video Setup (nastavení obrazu)
- 19 Použití nabídky Preference (Předvolby)
- 20 Nastavení heslo
- 21 Nastavení titulků XviD
- 21 Instalace nového programového vybavení

Odstraňování závad

Technické údaje


Slovníček

ČESKY

Dodávané příslušenství

Dálkový ovladač
a

a 2 baterie AAA



Čistění disků

Vložení znečištěných disků do přístroje a jejich přehrávání vede k řadě potíží (výpadky obrazu a zvuku, zamrzání obrazu). Těmto potížím předejdete péčí o disky a jejich pravidelným čistěním. K čistění disků používejte měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Disk otírejte přímo od středu k okrajům.

POZOR!

Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidla, prodávané čistící roztoky ani antistatické spreje. Vzhledem k tomu, že DVD systém používá vyšší výkon než obvyklé CD a DVD přehrávače, použití čistícího disku může vést k poškození přístroje. Nepoužívejte proto čistící CD disky.

Bezpečnost

VAROVÁNÍ!

Vysoké napětí! Neotevírejte kryty přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Všechny práce spojené s údržbou a opravami svěřte kvalifikované osobě.


Umístění

Umístění přístroje

- Přehrávač postavte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte jej na koberec.
- Na přístroj nepokládejte jiné přístroje ani žádné jiné těžké předměty.
- Přístroj nestavte na jiný přístroj, který může být zdrojem tepla (např. zesilovač).
- Nepokládejte nic pod přístroj (např. CD nebo noviny apod.).
- Přístroj instalujte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.

Místo pro větrání

- Nepoužívejte DVD systém v uzavřených těsných prostorách, aby se nepřehříval. Kolem přístroje ponechte nejméně 10 cm volného prostoru shora a zezadu a nejméně 5 cm z každé strany pro dobré větrání.





Chraňte přístroj před vysokou teplotou, vlhkostí, kapalinami a prachem

- Nevystavujte výrobek vlhkosti ani polití či postříkání kapalinami.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti možné zdroje nebezpečí (vázy, svíčky apod.).

Zapojení

Připojení televizoru



ČESKY

DŮLEŽITÉ!

- Z následujících možností vyberte pouze jeden způsob připojení vide-osignálu podle možností televizoru.
- DVD přehrávač připojte přímo do TV.
- Pokud není na TV video signál, stiskněte postupně tlačítko VIDEO na dálkovém ovladači.

Connection type	display
S-Video or SCART	S-Video
component interlaced	YUV
component progressive	YPbPr
VGA	VGA
SCART	RGB

Použití zásuvky SCART


– Připojení pomocí kabelu SCART vám usnadní použití obrazu i zvuku z DVD přehrávače.

- Kabelem SCART propojte zásuvku SCART DVD přehrávače (TV OUT) se vstupní zásuvkou Scart na TV (kabel není přiložen).

Použití zásuvky kompozitního videa (CVBS)

- Kompozitním kabelem video (žlutý) propojte zásuvku VIDEO OUT (CVBS) DVD přehrávače se vstupní zásuvkou TV (označena A/V In, Video In, Composite nebo Baseband) (kabel není přiložen).

Připojení síťového přívodu




DŮLEŽITÉ!

– Kvality Progressive Scan videa lze dosáhnout pouze při použití Y Pb Pr konektorů. Toto zapojení vyžaduje Progressive Scan televizor.

Použití zásuvek Component Video (YPbPr)


- 1 K abely pro komponentní připojení (červený/modrý/zelený) spojte zdířky YPbPr tohoto přehrávače DVD s příslušnými vstupy Component (nebo označeny YP bPr) na TV (kabel není přiložen).
- 2 Pro poslech zvuku tohoto DVD přehrávače v TV propojte zvukovými kabely (červený/bílý) zásuvky AUDIO OUT (L/R) tohoto přehrávače s příslušnými vstupy AUDIO IN na TV (kabel není přiložen).



Po správném zapojení všech částí připojte síťový kabel do zásuvky.


Nikdy nepropojujte komponenty a neměňte zapojení při zapnutém napájení.

Není-li vložen disk, stiskněte STANDBY ON na předním panelu DVD přehrávače. Na displeji se objeví „NO DISC“.



Zapojení


Volitelně: Připojení ke zvukovému systému



Stereofonní zvukový systém je vybaven zvukovými vstupy pravým/levým

- 1 Zvolte jeden ze způsobů připojení obrazu (CVBS VIDEO IN , SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) podle možností použitého TV .
- 2 Pomocí zvukového kabelu (červený/ bílý) spojte zdíčky AUDIO OUT (L/R) přehrávače DVD s příslušnými vstupy AUDIO IN na systému (kabel není přiložen).

Volitelně: Připojení k digitálnímu AV přijímači




Přijímač je vybaven dekodérem PCM, Dolby Digital nebo MPEG

- 1 Zvolte jeden ze způsobů připojení obrazu (CVBS VIDEO IN , SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) podle možností použitého TV .
- 2 S pojte zdíčky COAXIAL přehrávače DVD s příslušným vstupem Digital Audio In na přijímači (kabel není přiložen).
- 3 Podle možností přijímače nastavte digitální výstup DVD přehrávače na PCM-Only nebo ALL.


Tipy:

– Pokud zvukový formát digitálního výstupu neodpovídá možnostem přijímače, může se z reproduktorů ozývat silný zkreslený nebo žádný zvuk.

Přední a zadní panel




- 1 **POWER** - Zapíná přehrávač
- 2 **Displej** - Zobrazuje informace o aktuálním stavu přehrávače.
- 3 **Podavač disku**
- 4 **IR senzor** - Ovladačem miřte na tento přijímač.
- 5 **EJECT** - Otevírá/zavírá podavač disku
- 6 **PLAY/PAUSE** - Spouští nebo přerušuje přehrávání.
- 7 **STOP** - Zastavuje přehrávání.



- 1 **Y (Component Video Out)** - Komponentní výstup obrazu, připojte do vstupu Y na TV.
- 2 **Pb (Component Video Out)** - Komponentní výstup obrazu, připojte do vstupu Pb na TV.
- 3 **Pr (Component Video Out)** - Komponentní výstup obrazu, připojte do vstupu Pr na TV.
- 4 **FL Multichannel Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zesilovače.
- 5 **LS Multichannel Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zesilovače.
- 6 **C Multichannel Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zesilovače.
- 7 **S-Video** - Propojte se vstupem S-Video na TV.
- 8 **CVBS (Video Out)** - Připojte do vstupu CVBS Video na TV.
- 9 **R Stereo Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zvukového systému.
- 10 **L Stereo Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zvukového systému.
- 11 **COAXIAL (Digital Audio Out)** - Připojte do koaxiálního digitálního zvuku kového vstupu AUDIO digitálního zesilovače.
- 12 **OPTICAL (Digital Audio Out)** - Připojte do optického digitálního zvuku kového vstupu AUDIO digitálního zesilovače.
- 13 **FR Multichannel Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zesilovače.
- 14 **RS Multichannel Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zesilovače.
- 15 **SW Multichannel Audio Out** - Připojte do zvukového vstupu AUDIO zesilovače.
- 16 **VGA** - Připojte k VGA kompatibilnímu zařízení
- 17 **SCART** - Propojte se vstupem SCART na TV.
- 18 **Sítový přívod ~ (AC)** - Připojte do standardní síťové zásuvky.

Popis přístroje

Dálkový ovladač



ČESKY



PROG

MARK

CLEAR

SEARCH

Alfanumerická klávesnice 0-9

SUBTITLE

SETUP

RETURN

ENTER

TITLE

MENU

PLAY/PAUSE

STOP

LANGUAGE

VOL + -

DISPLAY

ZOOM

A-B

REPEAT

SLOW

INTRO

ANGLE

STEP

EQ

VIDEO

V-REMOTE

Q-PLAY

MUTE

- Zapíná a vypíná přístroj do pohotovostního stavu
- Otevírá/zavírá podavač disku

- Program
- Přehrávání z paměti
- Funkce vymazání
- Funkce vyhledávání

Alfanumerická klávesnice 0-9 - Volba očíslovaných položek v nabídce

SUBTITLE - Volí jazyk titulků (DVD)

- Zvolí soubor titulků

SETUP - Vstup nebo opuštění nabídky nastavení

RETURN - Funkce návratu

ENTER - Kurzorová tlačítka pro posun doprava nebo doleva a nahoru nebo dolů

TITLE - Potvrzuje volbu

MENU - Návrat do předchozí nabídky/zobrazení nabídky titulu

- Spouští a potlačuje nabídku obsahu disku

- Při zastaveném přehrávání spouští/vypíná režim PBC (pouze pro VCD verze 2.0)

PLAY/PAUSE - Spouští nebo přerušuje přehrávání

STOP - Zastavení přehrávání

LANGUAGE - Volí jazyk zvuku (DVD /VCD) nebo zvukové kanály

VOL + - - Ovládání hlasitosti

DISPLAY - Zobrazení informací na TV během přehrávání

- Informace o souboru

- Skok na předchozí titul/kapitolu/skladbu. Přidržením posun rychle zpět

- Skok na další titul/kapitolu/skladbu. Přidržením posun rychle vpřed

- Kurzorová tlačítka pro posun vpřed/vzad

ZOOM - Zvětšuje obraz na TV

A-B - Nastavení bodu A-B pro smyčku

REPEAT - Volí různé režimy opakování

SLOW - Kurzorová tlačítka pro posun pomalu vpřed

INTRO - Introduce the digest of the disc.

ANGLE - Změna úhlu pohledu.

- Posun titulků v obraze a jejich časová synchronizace

STEP - Krokování

EQ - Ekválizer

VIDEO - Funkce nastavení video výstupu.

V-REMOTE - Ovládání videa.

Q-PLAY - DVD QuickPlay funkce


MUTE - Zap/Vyp zvuku

Krok 1: Vložení baterií do ovladače

- 1 Otevřete bateriový prostor.
- 2 Vložte obě přiložené baterie vel. R03 (AA) při zachování vyznačené polaritě (+ -).
- 3 Uzavřete kryt.

Použití ovladače pro řízení přehrávače

- 1 Ovladačem při použití mířte vždy na přijímač (IR) na čelním panelu.
- 2 Při obsluze DVD přehrávače dbejte na to, aby mezi ovladačem a přístrojem nebyly žádné překážky.



POZOR!

- Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, s použitými zacházejte jako s nebezpečným odpadem.

Krok 2: Nastavení televizoru

- 1 Stiskem tlačítka POWER na DVD přehrávači je zapněte.
- 2 Zapněte TV a zvolte správný vstup. Na obrazovce by mělo být modré pozadí DVD.
 - Vstup se obvykle nachází mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a obvykle je označen FRONT, A/V IN nebo VIDEO. Podrobnosti v návodu k TV.
 - Nebo může být nutné nastavit předvolbu 1 a pak stisknout tlačítko předvolby dolů, až se požadovaný vstup zobrazí.
 - Nebo je ovladač TV vybaven tlačítkem pro přepínání režimů zobrazení.
- 3 Používáte-li další přístroje (zvukový systém nebo přijímač), zapněte je a zvolte příslušné vstupy pro DVD přehrávač. Postupujte podle jejich návodů k použití.

Nastavení funkce Progressive Scan

Progressivní režim zobrazení (Progressive Scan) zobrazuje dvojnásobné množství snímků za sekundu oproti prokládanému režimu (běžný TV obraz). Spolu s téměř dvojnásobným počtem řádek tak progresivní režim nabízí vyšší kvalitu obrazu.

Začínáme

POZOR!

Dříve než začnete...

- 1) Před povolením progresivního režimu se ujistěte, že připojený TV umožňuje zpracování progresivního signálu a že je připojen pomocí signálů Y Pb Pr
- 2) Ujistěte se, že jste dokončili celou základní instalaci.

- 1 Zapněte TV a vypněte progresivní režim v TV nebo přepněte do prokládaného (interlaced) režimu (podle návodu k TV).
- 2 S tiskem tlačítka **POWER** na DVD přehrávači je zapněte.
- 3 Vyberte správný vstup TV.
→ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.
- 4 Na několik sekund stiskněte **VIDEO** na ovladači.
→ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.
- 5 Zapněte progresivní režim na TV (podle návodu k TV).
→ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.

Návrat do základního nastavení TV systému:


- Na několik sekund stiskněte **VIDEO** na ovladači.
→ Na TV se zobrazí pozadí z DVD.

Tipy:

– Existují TV s progresivním režimem a s vysokým rozlišením, které nejsou kompatibilní s tímto DVD přehrávačem. Výsledkem je nepřírozný obraz při přehrávání DVD Video disků v progresivním režimu. V těchto případech vypněte progresivní režim v TV i v DVD přehrávači a nepoužívejte jej.

Volba TV systému podle připojeného TV

Při přehrávání disku DVD si musí systém disku, DVD systému i TV odpovídat. Před změnou systému výstupu DVD přehrávače se informujte o možnostech připojeného TV .




- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Stiskem ► vyberte {Video Setup Page}
- 3 Pomocí ▲▼ to zvýrazněte {TV Type}, pak stiskněte ►.
- 4 Pomocí ▲▼ zvýrazněte jednu z možností:
PAL - Zvolte, pokud připojený TV pracuje v normě PAL . Výstupní signál disků NTSC bude změněn na formát PAL.
NTSC - Zvolte, pokud připojený TV pracuje v normě NTS C. Výstupní signál disků PAL bude změněn na formát NTSC.
Auto - Zvolte, pokud je připojený TV kompatibilní s PAL i NTSC (multisystém). Výstupní signál bude odpovídat přehrávanému DVD .
- 5 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
→ Sledujte návod na obrazovce a potvrďte volbu.

Krok 3: Nastavení jazykových preferencí

Jazykové možnosti přehrávače se liší podle oblasti, kde jste jej zakoupili. Ilustrace v tomto návodu nemusí proto odpovídat.


Volba jazyka nabídky OSD

Zde volíte jazyk nabídky DVD přehrávače, která se zobrazuje na televizoru. Jazyk nabídky přístroje na obrazovce (On-screen displej) zůstává dle vašeho nastavení bez ohledu na vložený disk.



Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky disku (Disc menu)

Můžete vybrat požadovaný jazyk zvukového doprovodu či zvukové stopy, jazyk titulků a nabídky disku. Pokud disk neobsahuje požadovaný jazyk, použije se základní jazykové nastavení disku.



- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Stiskem ► vyberte {General Setup Page}.
- 3 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte {OSD Language}, pak stiskněte ►.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

- 1 Zastavte přehrávání (pokud se přehrává disk) dvojným stiskem **STOP** a poté na dálkovém ovladači stiskněte **SETUP**.
- 2 Stiskem ► vyberte {Preference Page}.
- 3 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte jednu z uvedených možností a stiskněte ►.
 - 'Audio' (Určuje jazyk zvukové stopy disku)
 - 'Subtitle' (Volí jazyk titulků.)
 - 'Disc Menu' (Určuje jazyk nabídky disku.)
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte jazyk a stiskněte **OK**.
- 5 Kroky 3~4 opakujte pro ostatní nastavení.

Funkce přehrávání

DŮLEŽITÉ!

– Pokud se po stisku tlačítka zobrazí ikona zámku (🔒) znamená to, že požadovaná operace není dostupná pro tento disk nebo v tento okamžik.

Použitelné disky

Tento DVD přehrávač přehrává:

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Recordable[Rewritable] (DVD+R[W])
- Compact Discs (CDs)
- Picture (Kodak, JPEG) files on CD-R(W).
 - JPEG/ISO 9660 format
- XviD disc on CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - Q-pel accurate motion compensation
 - Global Motion Compensation (GMC) přehrává (1-warp pont only)

Spuštění přehrávání disku

- 1 Z apněte TV a nastavte správný vstup pro DVD přehrávač.
- 2 Stiskem **POWER** zapněte DVD přehrávač.
 - Na TV se zobrazí pozadí z DVD .
- 3 Pomocí **OPEN/CLOSE** otevřete podavač disku.
- 4 Vložte disk do podavače popisem nahoru a dalším stiskem **OPEN/CLOSE**.
 - U oboustranných disků vložte disk stranou, kterou chcete přehrávat, nahoru.
- 5 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud nikoli, stiskněte **PLAY/PAUSE**.
 - Pokud se nabídka disku zobrazí na TV , viz „Použití nabídky disku“.
 - Pokud je disk chráněn rodičovským zámekem, musíte zadat šestimístné heslo.

Základní ovládání přehrávání

Pokud není uvedeno jinak, popsané operace se obsluhují z dálkového ovladače.

Přerušení přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte **PLAY/PAUSE**, přehrávání se přeruší a zobrazí se stojící obraz.
→ Zvuk je umlčen.
- 2 Pro pokračování přehrávání stiskněte opět **PLAY/PAUSE**.

Volba titulu/kapitoly/skladby

Siskem **PREV** se přesunete na začátek aktuální kapitoly, dalším stiskem **PREV** se přesunete na předchozí titul/kapitolu/skladbu.

Stiskem **NEXT** jdete k další kapitole/skladbě.

Zastavení přehrávání

Stiskněte **STOP** ■

Volba různých funkcí opakování

Režimy opakování přehrávání

Možnosti opakování se mohou lišit podle typu disku.

- 1 Při přehrávání disku stisknutím **REPEAT** vyberte možnost:
- 2 Opakované přehrávání ukončíte stiskem **STOP** ■.

Přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)

Použití nabídky disku (Disc Menu)

Podle provedení disku se na TV může zobrazit po vložení disku nabídka.

Volba funkcí nebo položek přehrávání


- Použijte tlačítka ◀▶▲▼ nebo číselnou klávesnici (0-9) na ovladači, pak spusťte přehrávání stiskem **OK**.

Zobrazení nebo vypnutí nabídky

- Stiskněte **MENU** na ovladači.

V-Remote

Stisknutím **V-REMOTE** spustíte ikonové menu přímo v obraze. Šípkami ◀▶▲▼ můžete zvolit některou z rychlých funkcí.



- ▶ : Play. Když je přehrávač v režimu krokovaní, zpomalené přehrávání a v pauze, stisknutím tohoto tlačítka obnovíte přehrávání.
- ||▶ : Krokovaní.
- ◀|/|▶ : Zpomalené přehrávání.
- ◀◀/▶▶ : Přeskakování mezi kapitolami nebo soubory
- ◀◀/▶▶ : Zrychlené přetáčení.
- || : Pauza.
- 🔊 : AUDIO. (Více v sekci, kde je toto tlačítko popsáno).
- CC : Titulky.
- 👁 : Úhly pohledu.

Funkce přehrávání

Zvětšení obrazu

Funkce umožňuje zvětšení obrazu na TV a pohyb v tomto obrazu.

- 1 Při přehrávání tisknutím **ZOOM** zvětšíte obraz do požadované velikosti.
→ Pomocí ◀▶▶▶ můžete obrazem pohybovat.
→ Přehrávání pokračuje.
- 2 Dalším tisknutím **ZOOM** se vrátíte do původní velikosti.

Pomalé přehrávání (Slow Motion)

- 1 Stiskem **SLOW** během přehrávání vyberte požadovanou rychlost: 1/2, 1/4, 1/8 nebo 1/16 (vpřed [XviD/DVD /SV CD/VCD] nebo zpět [DVD]).
→ Vuk je umlčen.
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem **PLAY/PAUSE**.

Přetáčení

- 1 Stiskem ◀◀▶▶ během přehrávání vyberte požadovanou rychlost: 2x, 4x, 8x, 16x nebo 32x (vpřed nebo zpět).
→ Zvuk je umlčen (DVD/VCD/SVCD/XviD) nebo přerušovaný (CD).
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem **PLAY/PAUSE**.

OSD (On -Screen Display) (DVD/ VCD/SVCD/XviD)

Použití nabídky OSD

Nabídka na obrazovce (OSD) zobrazuje informace o přehrávaném disku (např. číslo titulu nebo kapitoly, proběhlou přehrávací dobu, jazyk zvuku/titulků). Mnoho operací je možno provést bez přerušování přehrávání.

- Během přehrávání stiskněte **SEARCH** na ovladači.
→ Na obrazovce TV se objeví přehled dostupných informací o disku v tomto pořadí.

Volba titulu/kapitoly/skladby

- 1 Stiskem ▲▼ zvýrazníte {Title} / {Chapter} nebo {Track}, a stiskem **ENTER** vyberte.
- 2 Pomocí **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte platné číslo (např. 04/05).
- 3 Stiskem **OK** potvrďte.
→ The playback skips to the chosen title/ chapter/track.

Zvuk/titulky

- 1 Stiskem **▲▼** zvýrazněte {Audio} nebo {Subtitle} a stiskem **ENTER** otevřete.
→ Audio or Subtitle menu appears on the TV.
- 2 Pomocí **▲▼** vyberte požadovaný jazyk.
- 3 Stiskem **OK** potvrďte.
→ Aktuální jazyk zvuku nebo titulků se změní na zvolený.

Úhel (kamera)

- 1 Stiskem **▲▼** zvýrazněte {Angle} a stiskem **ENTER** otevřete.
- 2 Z **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte platné číslo.
- 3 Stiskem **OK** potvrďte.
→ Přehrávání se přepne na zvolený úhel pohledu.

Zvláštní funkce DVD

Přehrávání titulu

- 1 Stiskněte **MENU**.
→ Nabídka titulů disku se zobrazí na TV.
- 2 Pomocí **▲▼◀▶** nebo **alfanumerické klávesnice 0-9** vyberte způsob přehrávání.
- 3 Stiskem **OK** potvrďte.

Změna jazyka zvuku

Pro DVD

- Tisknutím **LANGUAGE** vyberte jiný jazyk zvukového doprovodu.

Pro VCD

- Tisknutím **LANGUAGE** vyberte dostupné zvukové kanály podle disku (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIX-MONO, STEREO).

Titulky


- Tisknutím **SUBTITLE** vyberte jiný jazyk titulků.

Funkce přehrávání

Speciální funkce .avi (DivX, Xvid)

Informace o souboru

- 1 Stiskněte tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení informací o souboru.



- 2 Znovustisknutím **DISPLAY** nabídku opustíte

Načtení titulků

- 1 Ruční vybrání titulkového souboru provedete tlačítkem **OK** na tomto souboru.
- 2 Spustíte .avi soubor.
nebo
 - 1 Spustíte .avi soubor.
 - 2 Při přehrávání zvolte titulky tlačítkem **SUBTITLE**.

Synchronizace a pozice titulků

- 1 Při přehrávání stiskněte tlačítko **ANGLE**. Šipkami **▲▼** můžete měnit pozici titulků.
- 2 Opětovným stisknutím **ANGLE** můžete šipkami **◀▶** měnit časový posun titulků.
- 3 Stiskem **OK** potvrďte.

Zvláštní funkce VCD a SVCD

PBC

Pro VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze ver. 2.0)

- Stiskem **MENU** přepnete mezi „PBC ON“ a „PBC OFF“.
→ Pokud zvolíte „PBC ON“, nabídka disku (pokud je dostupná) se zobrazí na TV.
→ Pomocí **PREV / NEXT** nebo **alfanumerické klávesnice 0-9** vyberte přehrávací funkci.
- Během přehrávání se můžete vrátit do zobrazení nabídky stiskem **TITLE** (při zapnutém PBC).
- **Chcete-li přeskočit nabídku náhledů a přehrávat přímo od začátku**
- Stiskem **MENU** na ovladači vypnete PBC.

Přehrávání disku XviD

Tento DVD přehrávač podporuje přehrávání filmů v DivX, které jste stáhli pomocí PC a nahráli na CD-R/RW nebo DVD±R/RW

- 1 Vložte disk XviD.
 - Zobrazí se nabídka datového disku.
- 2 Zobrazení titulků zapnete a vypnete stiskem **SUBTITLE** na ovladači.
- Obsahuje-li disk XviD vícejazyčné titulky, stiskem **SUBTITLE** během přehrávání změníte jazyk titulků.

Tipy:


– Soubory s titulky v souborech s následujícími příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) jsou podporovány.

Přehrávání disků JPEG/ Picture CD

Tento DVD přehrávač umožňuje přehrávání souborů JPEG a Picture CD z vlastních disků CD-R/RW, ze zakoupených CD.

Přehrávání

- 1 Vložte disk.
 - Doba načítání disku může překročit 30 sekund vzhledem ke složitosti disku a příp. struktuře složek/souborů.
 - Nabídka datového disku se zobrazí na TV.



- 2 Pomocí ▲▼ vyberte složku a stiskem **OK** ji otevřete.
- 3 Pomocí ▲▼ vyberte skladbu/soubor.
- 4 Stiskem **PREV/NEXT** pokračujte na předchozí/další stranu nabídky.
- 5 Stiskem **OK** potvrďte.

Funkce přehrávání

Zvětšení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání můžete měnit měřítko zobrazení tisknutím **ZOOM**.
- Stiskněte ◀◀▶▶ pro funkci lupy
- Pomocí ▲▼◀▶ si prohlédněte zvětšený snímek.

Otáčení obrazu (JPEG)

- Během přehrávání můžete otáčet obraz na TV tisknutím ▲▼◀▶.
 - ▲: překlopí snímek svisle o 180°
 - ▼: překlopí snímek vodorovně o 180°
 - ◀: otočí snímek doleva o 90°
 - ▶: otočí snímek doprava o 90°

Tipy:

- Některé disky s JPEG nemusí být možné přehrát, záleží na konfiguraci a charakteristikách disku a způsobu záznamu.
- Na discích multi-session s různými formáty je k dispozici pouze na první session.

Zobrazení náhledů (JPEG)

Funkce zobrazuje obsah aktuální složky nebo celého disku.

- 1 Během přehrávání stiskněte **STOP**.
→ Zobrazí se 12 náhledů.
- 2 Pomocí **PREV** / **NEXT** zobrazte další snímky z předchozí/další strany.
- 3 Pomocí ▲▼◀▶ vyberte snímek a stiskem **OK** jej zobrazte.
- 4 Stiskem **MENU** se vrátíte do nabídky Picture CD.

Současné přehrávání hudby music a snímků JPEG

- 1 Vložte disk, obsahující hudbu music a obrázky JPEG.
→ Zobrazí se nabídka disku.
- 2 Vyberte skladbu music.
- 3 Během přehrávání music vyberte na TV obrazovce snímek a stiskněte **OK**.
→ Prezentace snímků se spustí současně s přehráváním zvukového souboru music.
- 4 Současné přehrávání ukončíte stiskem **STOP**.


Tipy:

- Některé soubory na discích JPEG nebo Kodak se mohou zobrazovat nesprávně, záleží na provedení a konfiguraci disku.
- Během současného přehrávání obrazu se zvukem není možné zrychlené ani zpomalené přehrávání vpřed/vzad.

Nastavení DVD přehrávače se provádí na obrazovce TV a umožňuje upravit DVD přehrávač podle vašich požadavků.

Použití nabídky General Setup

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte {General Setup Page}.




OSD Language (Jazyk OSD)

Tato nabídka obsahuje různá jazyková nastavení displeje na TV obrazovce.

Možnosti nabídky DVD

Nabídka Audio Setup (nastavení zvuku)

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
- 2 Pomocí ◀▶ vyberte {Audio Setup Page}.



Analog Output (analogový výstup)

Umožňuje nastavení analogového výstupu DVD přehrávače.

- 1 V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí ▲▼ {Speaker setup > Downmix} a stiskněte ▶.

{Stereo} - Vyberte, pokud připojené zvukové zařízení používá pouze 2 přední reproduktory.

{LT/RT} - Zvolte při připojení přehrávače k dekodéru Dolby Pro Logic.

{5.1 CH} - Zvolte při připojení do vícekanálového systému.

- 2 Pomocí ▲▼ vyberte nastavení a stiskem **ENTER** potvrďte.

Digital Audio Setup (digitální zvuk)

Položka obsahuje nastavení {Digital Output} a {LPCM Output}.

- 1 V „Audio Setup Page“ vyberte pomocí ▲▼ {Digital Audio Setup > SPDIF Output} a stiskněte ▶.
 - 2 Pomocí ▲▼ vyberte nastavení a stiskem ▶ otevřete.
 - 3 Pomocí ▲▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.
- **{SPDIF Output}**

Digitální výstup nastavte podle připojeného zvukového zařízení.

{RAW} - Vyberte v případě, že je připojené zvukové zařízení vybaveno dekodérem vícekanálového prostorového zvuku formátu Dolby Digital nebo MPE G-2.

{PCM Only} - Vyberte, pokud není připojený zesilovač schopen dekodovat vícekanálový zvuk. DVD přehrávač pak převede vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo MPEG-2 do dvoukanálového PCM (Pulse Code Modulation).

{Off} - Vypne digitální výstup. Zvolte, pokud používáte výstup AUDIO OUT pro připojení k TV nebo ke stereofonnímu systému.

Helpful Hint:

– If {SPDIF Output} is set to {RAW}, all audio settings except MUTE are invalid.

- **{LPCM Output}**


Připojíte-li DVD přehrávač k zesilovači kompatibilnímu s PCM pomocí digitálního výstupu, nastavte „LPCM Output“.

{48K} - Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 48kHz.

{96K} - Přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 96kHz. Může být použito pouze v režimu Stereo-Classic (Flat).

Nabídka Video Setup (nastavení obrazu)

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
- 2 Pomocí ◀▶ vyberte {Video Setup Page}.



TV Type (Typ TV)

Nabídka obsahuje nastavení normy obrazu podle připojeného TV.

Nastavení TV Display

Nastavte poměr stran obrazu z DVD přehrávače podle připojeného TV. Zvolený formát musí být dostupný na disku. Pokud není, nastavení nebude mít na obraz vliv.

- 1 Ve „Video Setup Page“ vyberte pomocí ▲▼ {TV Display} a stiskněte ▶.

{4:3 Panscan} - Zvolte, pokud je použit TV v normálním formátu a DVD není formátováno pro širokoúhlé zobrazení. Na TV se zobrazí široký obraz přes celou obrazovku, části po stranách budou odříznuty.


{4:3 Letterbox} - Zvolte, pokud je použit TV v normálním formátu a DVD je formátováno pro širokoúhlé zobrazení. Na obrazovce budou černé pruhy v horní a dolní části.

{16:9} - Zvolte, pokud je použit TV se širokoúhloú obrazovkou (poměr stran 16:9).

- 2 Pomocí ▲▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Použití nabídky Preference (Předvolby)

- 1 Stiskněte dvakrát **STOP** (pokud je to nutné) a pak stiskněte **SETUP** na ovladači.
- 2 Pomocí ◀▶ vyberte 'Preference Page'.



Subtitle (titulky)/ Audio (zvuk)/ Disc Menu (nabídka disku)

Nabídky obsahují různé možnosti nastavení jazyka zvuku, titulků a nabídek, které obsahuje DVD disk

Parental (Rodičovský zámek)

Některé DVD disky jsou opatřeny hodnocením úrovně ochrany, přiřazeným celému disku nebo vybraným scénám. Tato funkce vám pak umožní nastavit omezení přehrávání. Úrovně ochrany jsou označeny 1 až 8 a jejich význam závisí na zemi použití. Můžete zakázat přehrávání některých disků dětmi, případně povolit přehrávání některých disků s alternativními scénami.

- 1 V „Preference Page“ pomocí ▲▼ zvýrazněte { Parental } a stiskněte ▶.
- 2 Pomocí ▲▼ zvýrazněte úroveň ochrany pro vložený disk a stiskněte **OK**
→ Pro vypnutí Rodičovského zámku a přehrávání všech disků bez omezení zvolte {8. Adult}.
- 3 Pomocí **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte heslo a stiskem **OK** potvrďte.

Možnosti nabídky DVD

→ DVD s vyšší úrovní ochrany, než je nastavená, nebude možné přehrát bez zadání hesla.

Tipy:

- Disky VCD, SVCD a CD nejsou touto funkcí vybaveny, proto u nich není možné nastavit rodičovský zámek. Platí to i pro většinu ilegálních DVD.
- Některé DVD disky nejsou opatřeny hodnocením úrovně, ačkoli je úroveň uvedena na obalu. U těchto disků zámek rovněž nepracuje.

Návrat k originálnímu nastavení

Volbou funkce {Default} resetujete všechna nastavení a osobní úpravy na základní tovární hodnoty. Výjimkou je pouze heslo pro Rodičovský zámek a Zámek disku.

- 1 V „Preference Page“ pomocí ▲ ▼ zvýrazněte {Default} a stiskem ► vyberte {Reset}.
- 2 Stiskem **OK** potvrďte.
→ Všechna nastavení se vrátí na tovární hodnoty.

Nastavení heslo

Změna hesla

K přehrávání zakázaných disků nebo jste-li požádáni o zadání hesla, potřebujete šestimístné heslo. Pro Rodičovský zámek (Parental Control) se používá stejné heslo.

- 1 V „Preference Page“ pomocí ▲ ▼ zvýrazněte {Password} a stiskem ► vyberte {Change}.
- 2 Stiskněte **OK**, na obrazovce se objeví nabídka.
- 3 Z **alfanumerické klávesnice 0-9** zadejte staré heslo.
→ Pokud měníte heslo poprvé, zadejte „8806“.
→ Pokud jste heslo zapomněli, zadejte „8806“.
- 4 Zadejte nové heslo.
- 5 Zadejte znovu nové heslo pro potvrzení.
→ Od této chvíle platí nové heslo.
- 6 Potvrďte stiskem **OK**.

Nastavení titulků XviD

Nastavení fontu titulků XviD

Můžete nastavit typ fontu, který bude podporovat titulky vloženého XviD disku.

- ① V 'XviD Subtitle Setup Page' pomocí ▲ ▼ zvýrazněte {Subtitle Codepage} a stiskněte ►.

CP1252 - Standard

Albanian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, German, Italian, Kurdish (Latin), Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish and Turkish.

CP1251 - Cyrillic

Bulgarian, Belorussian, English, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian and Ukrainian.

CP1250 - Central European

Albanian, Croat, Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Irish, Polish, Romanian, Slovak, Slovene and Sorbian.

- ② Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** potvrďte.

Instalace nového programového vybavení

Ferguson bude periodicky vydávat nové verze programového vybavení přístrojů pro vylepšení jejich vlastností.

● Stažení a instalace nové verze firmware do DVD přehrávače

Na stránkách www.ferguson-digital.cz zkontrolujte dostupnost nové verze programového vybavení.

Odstraňování závad

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsáním způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Ferguson.

Problém	Řešení
Není napájení.	<ul style="list-style-type: none">– Zkontrolujte zapojení síťového přívodu a napájení zásuvky.– Stiskem POWER na panelu přístroje zapněte napájení.
Není obraz.	<ul style="list-style-type: none">– Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup tv. přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD. U některých TV může být nutné přejít na předvolbu 1 a zvolit předvolbu dolů.– Zkontrolujte propojení TV a DVD přehrávače.
Není možné změnit poměr stran obrazu.	<ul style="list-style-type: none">– Poměr stran je určen DVD diskem.– V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr stran obrazu.
Zcela zkraslený nebo černobílý obraz.	<ul style="list-style-type: none">– Ujistěte se, že je v přehrávači nastaven TV systém, odpovídající připojenému TV a disku (NTSC/PAL).– Disk je špinavý, očistěte jej.– Někdy může docházet k malému zkraslení obrazu podle přehrávaného disku. Nejedná se o závadu.
Žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none">– Zkontrolujte zvukové zapojení, stav červené a bílé zástrčky.– Nastavte správně digitální výstup (Digital Output) podle zařízení, které je připojeno k DVD přehrávači.
DVD přehrávač nespustí přehrávání disku.	<ul style="list-style-type: none">– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů.– Zkontrolujte typ disku, obrazový systém (NTSC/PAL) a regionální kód.– Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku.– Stiskem SETUP vypněte zobrazení nabídky nastavení.– Pokud je přehrávání vloženého disku vázáno na heslo, vložte je.– V přístroji se srazila vlhkost. Vyjměte disk a nechte přehrávač po dobu asi 1 hodiny zapnutý.– Přístroj resetujte odpojením od sítě na několik minut. Pak připojte napájení a používejte přístroj.
Při přehrávání se obraz na okamžik zastaví (zamrzne).	<ul style="list-style-type: none">– Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku; vyčistěte jej měkkým hadříkem od středu k okrajům.

- | | |
|--|--|
| Není možné přehrávat disk. | <ul style="list-style-type: none">- Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů.- Zkontrolujte regionální kód disku.- Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani znečištěný. Vyčistěte jej nebo vyměňte za jiný- Vyzkoušejte funkčnost na jiném disku. |
| Při přehrávání XviD není zvuk. | <ul style="list-style-type: none">- Zvukový kodek není podporován přehrávačem. |
| Dálkový ovladač nepracuje správně. | <ul style="list-style-type: none">- Miřte ovladačem na přijímač DVD přehrávače.- Odstraňte překážky mezi ovladačem a přehrávačem.- Nahradte baterie v ovladači novými.- Vyjměte a znovu vložte správně baterie s dodržáním polarity (označení +/-). |
| Není možné volit položky nabídky nastavení/systemu. | <ul style="list-style-type: none">- Před volbou systémové nabídky stiskněte dvakrát STOP- Některé položky nabídky nelze volit u některých disků. |
| Při přehrávání XviD není zvuk. | <ul style="list-style-type: none">- Zvukový kodek není podporován přehrávačem. |
| Nelze opakovat filmy nebo XviD. | <ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda velikost souboru s ilmem nepřekračuje velikost CD disku při vypalování. |

Technické údaje

TV NORMY	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Počet řádek	625	525
Přehrávání	Multistandard	(PAL/NTSC)

OBRAZOVÉ PARAMETRY

Video-DAC	12bitů, 108MHz
YPbPr	0.7Všš ~ 75Ohmů
Výstup video	1Všš ~ 75Ohmů
RGB (SCART)	0.7Všš ~ 75Ohmů

VIDEO FORMÁTY

digit. komprese	MPEG-2 pro DVD, SVCD	MPEG-1 pro VCD	MPEG-4	XviD
DVD	50Hz(PAL)	60Hz(NTSC)		
vodor. rozlišení	720 pixelů	720 pixelů		
svislé rozlišení	576 řádek	480 řádek		
VCD	50Hz	60Hz		
vodor. rozlišení	352 pixely	352 pixely		
svislé rozlišení	288 řádek	240 řádek		

AUDIO FORMÁTY

digitální	MPEG/AC-3/	komprimované digitální
	PCM	16,20,24 bitů
		fs, 44.1,48, 96kHz
		kbps a proměnný tok fs 32,44.1, 48 kHz
analogový stereofonní, 5.1 zvuk		
dolby digital je downmixováno na dolby surround		

ZVUKOVÉ PARAMETRY

DA převodník	24bit, 192kHz	
DVD	fs 96kHz 4Hz-44kHz	fs 48kHz 4Hz-22kHz
SVCD	fs 48kHz 4Hz-22kHz	fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz-20kHz	
odstup signál/šum (1kHz)	>100dB	
dynamický rozsah (1kHz)	>90dB	
přeslech (1kHz)	>100dB	
zkreslení/šum (1kHz)	>85dB	

PŘIPOJENÍ

výstup SCART	Eurokonektor
výstup YPbPr	Cinch 3x
výstup CVBS	Cinch (žlutý)
výstup zvuku (L+R)	2 Cinch (červený/bílý)
výstup zvuku 5.1	5.1 Cinch
digitální výstup	1 koaxiální
	IEC60958 pro CDDA/LPCM
	IEC61937 pro MPEG-1/2
	Dolby Digital
	1 optical

SKŘÍŇ

rozměry (š x v x h)	360 x 42 x 235 mm
hmotnost	2.1kg

NAPÁJENÍ

požadavky na napájení	110-240V; 50/60Hz
příkon	<12W
příkon ve stand-by	<1W

Vyhrazujeme si právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.

Acomp

Výhradní dovozce Ferguson pro Českou a Slovenskou republiku

Acomp s.r.o.
Slévárenská 415/4
709 00 Ostrava - Mar. Hory

Web: <http://www.ferguson-digital.cz/>
Email: podpora@ferguson-digital.cz

 **FERGUSON**

Analogový: Zvuk, který nebyl převeden na čísla. analogový signál se mění, zatímco digitální má přesné číselné hodnoty. Výstupy zvuku jsou dvoukanalové, levý a pravý kanál.

Digitální: Zvuk převedený na číselné hodnoty, digitální zvuk je dostupný na výstupech DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL nebo OPTICAL. Tento zvuk obsahuje více kanálů, na rozdíl od analogového sterea.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý a centrální).

JPEG: Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku, která je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo vyhledat.

Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulků, úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku.

Multichannel: DVD je navrženo tak, že každá zvuková stopa vytváří jedno zvukové pole. Multikanalová struktura obsahuje v jedné stopě 3 nebo více kanálů.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních tv činí 4:3, u širokoúhlých pak 16:9.

Přenosová rychlost (bit rate): Množství dat, nutných k přenesení signálu, měřené v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost ovšem znamená větší potřebný objem dat na disku.

PCM (Pulse Code Modulation): Systém pro převod analogového zvuku na digitální pro další zpracování, nepoužívá kompresi.

Playback control (PBC): Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Progressive Scan: Zobrazuje všechny vodorovné řádky obrazu najednou jako celý snímek. Tento přehrávač umožňuje přepočítat prokládaný obraz z DVD do progresivního formátu pro zobrazení na kompatibilních displejích. Dosahuje se tak podstatně vyššího rozlišení ve svislém směru.

Regionální kód: Systém blokování disků, který dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích se stejným regionálním kódem. Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé disky umožňují přehrávání ve více regionech.

Rodičovský zámek: Funkce DVD disku, umožňující omezení přehrávání obsahu podle věku uživatele a úrovně, stanovené podle země. Omezení se liší podle disku, po aktivaci jsou blokovány všechny úrovně obsahu vyšší než uživatelem nastavená.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových dat na obrazovém disku nebo celé album na zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

Výstupy AUDIO OUT: Zásuvky na zadní straně DVD systému, přenášející zvuk do připojených přístrojů (TV, stereo apod.).

Výstup Component Video Out: Výstupní zásuvka na zadním panelu přístroje pro propojení obrazu ve vysoké kvalitě do TV, vybavených komponentními vstupy (r/G/b, y/pb/pr apod.).

Zásuvka VIDEO OUT: zásuvka na dvd systému pro přenos obrazu do tv

